

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie              |  |
| Chorologie : cosmopolite                            |  |
|   | sexualité : monoïque<br>Pollinisation : hydrogame<br>Dissémination : autochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                           | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Asplénium noir                | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Capillaire noir               | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Doradille noire               | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Asplénie noire                | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Herbe capillaire              | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| ita    | Aspleno adianto-nero          |                    |                        |       |
| eng    | Black Maidenhair              |                    |                        |       |
| eng    | Black Spleenwort              |                    |                        |       |
| spa    | Capilar negro                 |                    |                        |       |
| ita    | Capillare adianto-nero        |                    |                        |       |
| spa    | Culantrillo negro             |                    |                        |       |
| cat    | Falzia de bosc                |                    |                        |       |
| cat    | Falzia negra                  |                    |                        |       |
| deu    | Schwarzer Streifenfarn        |                    |                        |       |
| deu    | Schwarzstieliger Streifenfarn |                    |                        |       |
| ndl    | Zwartsteel                    |                    |                        |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

### Médicinal

### Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 janvier 1850**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Asplenium adiantum-nigrum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1081]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
- 

## Légende

■ Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                               | Num Nom |
|---------|--|---------|
| Cladus  | Plantae  | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                              | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                                   | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                                  | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                              | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                                  | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                                 | 87521   |
| Cladus  | Monilophytes                                   | 101133  |
| Cladus  | Filicophytes                                   | 102794  |
| Cladus  | Polypodiidae                                   | 102771  |
| Famille | Aspleniaceae                                   | 100980  |
| Genre   | Asplenium                                      | 85945   |
| Espèce  | Asplenium adiantum-nigrum                      | 7501    |
| Variété | Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum | 7511    |
| Variété | Asplenium adiantum-nigrum var. silesiacum      | 7522    |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Asplenium adiantum-nigrum* et code **0061**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Asplenium adiantum-nigrum* et code **4299**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Asplenium adiantum-nigrum* et code **0070**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Asplenium adiantum-nigrum* et page **0023** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Asplenium adiantum-nigrum* et code **0008** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Asplenium adiantum-nigrum subsp. nigrum* et code **0067** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 7658