

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2628 Physalis Alkekengi L. Alkèkenge</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 20-60 cm, verte et pubescente, à souche traçante</li> <li>- tige dressée, simple ou rameuse, anguleuse</li> <li>- feuilles géminées, pétiolées, ovales-acuminées, nervées, sinuées ou entières</li> <li>- fleurs blanches, solitaires et penchées sur des pédoncules axillaires aussi longs qu'elles, courbés après la floraison</li> <li>- calice florifère petit, vert, velu, en cloche à 5 lobes lancéolés, le fructifère gonflé en vessie très ample, ovale, tronquée et ombiliquée à la base, à dents conniventes, veinée en réseau, à la fin d'un rouge orangé et enveloppant le fruit sans le toucher</li> <li>- corolle en roue, à tube court, à limbe plissé très ouvert, à 5 lobes courts</li> <li>- 5 étamines, à anthères conniventes, s'ouvrant en long</li> <li>- baie à 2 loges, globuleuse et grosse comme une cerise, d'un rouge vif.</li> </ul>
Écologie Vignes et champs calcaires, çà et là dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe surtout centrale ; Asie occidentale, Japon.
Floraison Mai-octobre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : géophytale	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Alkékenge	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Coqueret alkékenge	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lanterne	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Amour-en-cage	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cerise d'hiver	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cerise de juif	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Alchechengi comune			
spa	Alquejenje común			
cat	Alquequengi			
eng	Bladder Cherry			
deu	Blasenkirsche			
eng	Cape Gooseberry			
deu	Gewöhnliche Judenkirsche			
eng	Japanese-lantern			
deu	Lampionblume			
ndl	Lampionplant			
ita	Palloncini			
eng	Strawberry Groundcherry			
spa	T̄arolito			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Physalis alkekengi L. [1753· Sp. Pl., 1 : 183]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

 Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Solanales	102758
Famille	Solanaceae	100983
Genre	Physalis	86992
Espèce	Physalis alkekengi	49155
Variété	Physalis alkekengi var. alkekengi	49156
Variété	Physalis alkekengi var. franchetii	49157

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Physalis alkekengi* et code **2628**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Physalis alkekengi* et code **1547**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Physalis alkekengi* et page **0539** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Physalis alkekengi* et code **1059** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.