

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2398 *Pinguicula corsica* Bern. et Gren.

- Plante vivace de 5-10 cm, à hampes grêles, pubescentes-glanduleuses ou glabres
- feuilles ovales-elliptiques, courtes
- fleurs rosées ou d'un blanc jaunâtre, rarement violacées
- calice glanduleux, à lobes oblongs ou lancéolés
- corolle assez petite (10-12 mm de long), comprimée, aussi large que longue, à lèvres peu inégales, la supérieure à lobes un peu allongés, obovales, l'inférieure à lobes larges et contigus
- éperon de 4-5 mm, droit dans le prolongement de la corolle, très grêle, filiforme-aigu, égalant environ le tiers de la corolle
- capsule ovoïde.

Écologie Prairies marécageuses et ravins des hautes montagnes de la Corse. Espèce jusqu'ici spéciale à cette île. = Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés (carnivores)

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte corse

Inflorescence : fleur solitaire terminale

Fruit : capsule

Couleur de la fleur : blanc

Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : entomogame

Dissémination : barochore

Description collaborative

Herbe pérenne, qui passe l'hiver sous forme d'hibernacles

Feuilles: de 5 à 9 horizontales, appliquées sur le substrat (prostrées), sessiles, ovales à obovales, vert jaunâtre

de 25 à 35 mm de long à 9 à 16 mm de large

Hampe florale (pédicelle): 1 à 8 glanduleuse, non ramifiée de 40 à 90 mm de haut

Calice(sépales): glanduleux

lobes supérieurs: étroit oblong lancéolés, obtus

lobes inférieurs: oblong lancéolé, obtus, non divergent

Fleur: moyenne 16 à 25 mm de long

Corolle: bleu violacé clair aussi longue que large

2 lobes supérieurs suborbiculaires obovales, obtus, se recouvrant, légère striure violette foncé

3 lobes inférieurs plus large, cordés (central) ou obovés, souvent les lobes se recouvrent

tube(gorge): ventru, plus ou moins violet foncé dans la partie centrale, glanduleux à l'extérieur

présence à la gorge d'une macule blanche se retrouvant sur la partie inférieure des lobes inférieurs

> pilosité blanche importante de la gorge (début du tube)

Éperon: conique subulé, aigu, droit, à peu près 1/3 de la corolle

Capsule de graine: subglobuleuse

2n=16

Floraison: avril à juin (août)


FOUGERE jean François

pinguicula@free.fr


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grassette de Corse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Erba-unta di Corsica			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Absent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Endémique		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **29 mai 2012**
par **Hugues Tinguy**

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Pinguicula corsica Bernard & Gren. [1853, in Gren. & Godr. ; Fl. Fr., 2 (2) : 443]Basionyme : *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. [1853, in Gren. & Godr. ; Fl. Fr., 2 (2) : 443]

Dernière date de modification du nom : 29/10/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Icon :

Reichenbach pl I (1823) ; Schindler dans oster bot Z58 (1908) ; Casper dans repert spec nov 66 (1962) ; Bern et Gren ex Gren et Godr fl france 2:443 (1850)

Syn :

P.corsica a) normalis Rouy fl france XI(1909)

P.vulgaris : Mutel fl de france II (1835)

P.vulgaris b) leptoceras : Cesati Passerini Gibelli comp fl ital (1867)

P.vulgaris c) corsica : Cesati Passerini Gibelli comp fl ital (1867)

P.vulgaris b) pusilla : Bertolone fl ital I (1833)

P.leptoceras : de Gandolle prodr 8 (1844)

P. leptoceras ssp corsica : Nyman consp fl eur (1875)

P. grandiflora : Bertolone fl ital I (1833)

P.lusitanica : Reichenbach plant crit (1823)

P .corsica var grandiflora : Rouy fl france 11:198 (1909)

FOUGERE jean françois
pinguicula@free.fr

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lentibulariaceae	101099
Genre	Pinguicula	87007
Espèce	Pinguicula corsica	49549
Forme	Pinguicula corsica f. corsica	85097
Forme	Pinguicula corsica f. caeruleascens	85098
Forme	Pinguicula corsica f. pallidula	85099

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Pinguicula corsica* et code **1475**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Pinguicula corsica* et code **2398**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Pinguicula corsica* et code **3335**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Pinguicula corsica* et code **0821** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 49549