

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : fleur solitaire terminale Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Herbe pérenne qui passe l'hiver sous forme d'hibernacle sans racines

Feuilles : 5 à 8 horizontales appliquées sur le substrat(prostrées), oblongues à ovales-oblongues, apex rond à obtu ,sessiles à subpetiolées , bords parfois légèrement enroulée ,de 25 à 40mm de long pour 10 à 16mm de large

Hampe florale (pédicelle): 1à 6 glanduleux de 4 à 10 cm

Calice(sépales) :glanduleux

lobe supérieur triangulaire à oblong avec le médian plus large,aigü

lobe inférieur étroit lanceolé(rarement oblong),obtu,divergent

Fleur :16 à 23mm

Corolle: plus longue que large mais parfois aussi longue que large ,lilas bleus à violet(RHS92C-90D-80C)

lobes supérieurs obovales obtus

lobe inférieurs large obovés à suborbiculaire, avec macule blanche plus ou moins importante jusqu'à avoir sur certain sujet des lobes complètement blanc dans ce cas on parlera de «fma bicolor»(P.arvetii.)

Tûbe(gorge) plus large que long comprimé avec à son entrée(violette à bleue) poils glanduleux (avec des tendances violacées parfois jaunes ou oranges)

Éperon : cylindrique droit ou recourbé ,court , 1/3 de la corolle, violacé

Capsule de graine : ovoïde

2n=32


Floraison : mai juin juillet

FOUGERE jean françois
pinguicula@free.fr


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grassette à éperon étroit	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Grassette à éperon grêle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Blaues Alpen-Fettblatt			
ita	Erba-unta bianco-maculata			
eng	Hairy-spurred Butterwort			
ndl	Smalgespoord Vetblad			
eng	Southern Butterwort			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal


Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Pinguicula leptoceras Rchb. [1823, Icon. Bot. Pl. Crit., 1 : 69]

Basionyme : Pinguicula leptoceras Rchb. [1823, Icon. Bot. Pl. Crit., 1 : 69]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Icon :

Reichenbach pl crit 1:69 (1823);Schindler dans osterr bot Z58 (1908);Hegi fl mittel eur VI (1905);Casper dans repert spec nov 66 (1962).

Syn :

P.grandiflora : Balbis mem acad tor :321 (1804); Bertolone amon ital (1819);Collini fl veron (1822);Colla herb pedemont 4:514(1835);Steudel et Hochstetter enum pl germ helv (1826);Gaudin fl helv hist (1828)

P.grandiflora var foliis-oblongis : Loiseleur fl gall 2 ed 13 (1828)

P.vulgaris :Nyman syll europ (1851)

P.vulgaris ssp leptoceras : Ruebel bot jehrb syst 47 :431 (1912);Schink fl schweiz ed III (1914)

P.vulgaris var leptoceras : Chevenard ann cons jard bot genevre 19 :175 (1916)

P.vulgaris var apicola : herb boiss (1903)

P.vulgaris (L) leptoceratia : St leg cat pl vasc bass rhone 520 (1883)

P.vulgaris var leptoceras : Cesati Passerini Gibelli comp fl ital (1867)

P.vulgaris ssp grandiflora : Thome fl deutschl oesterr schweiz 2ed 4 :204 (1905)

P.vulgaris var grandiflora :Hausmann fl tirol 705(1854);Koch taschenb deutsch schweiz (1848); Baroni suppl prodr fl di T.Cauvel (1897)

P.vulgaris var gypsophila : Bouvier fl alp suiss savoie 2ed 535 (1882)

P.vulgaris var longifolia :Koch taschenb dt schweiz fl 417(1848);Hausmann fl tirol (1851)

P.longifolia : Koch synop fl germ et hel 1ed 578 (1837);Rapin guid bot cant vaud ed I (1842)

P.leptoceras var hellwegeri : Dalla Torre et Sarnthein fl tirol et vorarl 6:345 (1912)

P.hellwegeri : Murr dt bot monattsschr 15 :80 (1897)

P.leptoceras var tridentina : Dalla Torre et Sarnthein fl tirol et vorarl 6:345 (1912)

P.leptoceras fr tridentina : Murr allg bot z 12 :202 (1906)

P.leptoceras var lepontica : Chiovena nuov g bot ital 30 :66 (1923)

FOUGERE jean françois
pinguicula@free.fr

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lentibulariaceae	101099
Genre	Pinguicula	87007
Espèce	Pinguicula leptoceras	49566

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Pinguicula leptoceras* et code **1474**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Pinguicula leptoceras* et code **1879**
 - le nom de *Pinguicula vulgaris subsp. leptoceras* et code **1879** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Pinguicula leptoceras* et code **3336**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Pinguicula leptoceras* et code **0821** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.