

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2398 *Pinguicula corsica* Bern. et Gren.

- Plante vivace de 5-10 cm, à hampes grêles, pubescentes-glanduleuses ou glabres
- feuilles ovales-elliptiques, courtes
- fleurs rosées ou d'un blanc jaunâtre, rarement violacées
- calice glanduleux, à lobes oblongs ou lancéolés
- corolle assez petite (10-12 mm de long), comprimée, aussi large que longue, à lèvres peu inégales, la supérieure à lobes un peu allongés, obovales, l'inférieure à lobes larges et contigus
- éperon de 4-5 mm, droit dans le prolongement de la corolle, très grêle, filiforme-aigu, égalant environ le tiers de la corolle
- capsule ovoïde.

Écologie Prairies marécageuses et ravins des hautes montagnes de la Corse. Espèce jusqu'ici spéciale à cette île. = Juin-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés (carnivores)

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte corse

Inflorescence : fleur solitaire terminale  
Fruit : capsule  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : barochore

### Description collaborative

Herbe pérenne, qui passe l'hiver sous forme d'hibernacles

Feuilles: de 5 à 9 horizontales, appliquées sur le substrat (prostrées), sessiles, ovales à obovales, vert jaunâtre

de 25 à 35 mm de long à 9 à 16 mm de large

Hampe florale (pédicelle): 1 à 8 glanduleuse, non ramifiée de 40 à 90 mm de haut

Calice(sépales): glanduleux

lobes supérieurs: étroit oblong lancéolés, obtus

lobes inférieurs: oblong lancéolé, obtus, non divergent

Fleur: moyenne 16 à 25 mm de long

Corolle: bleu violacé clair aussi longue que large

2 lobes supérieurs suborbiculaires obovales, obtus, se recouvrant, légère striure violette foncé

3 lobes inférieurs plus large, cordés (central) ou obovés, souvent les lobes se recouvrent

tube(gorge): ventru, plus ou moins violet foncé dans la partie centrale, glanduleux à l'extérieur

présence à la gorge d'une macule blanche se retrouvant sur la partie inférieure des lobes inférieurs

> pilosité blanche importante de la gorge (début du tube)

Éperon: conique subulé, aigu, droit, à peu près 1/3 de la corolle

Capsule de graine: subglobuleuse

2n=16


Floraison: avril à juin (août)

FOUGERE jean François  
pinguicula@free.fr


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                  | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Grassette de Corse   | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Erba-unta di Corsica |                   |                       |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

|                       | France        | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|---------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent       | Absent              | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit |                     |                |
| Statut d'origine      | Endémique     |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **29 mai 2012**  
par **Hugues Tinguy**

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Pinguicula corsica Bernard & Gren. [1853, in Gren. & Godr. ; Fl. Fr., 2 (2) : 443]**Basionyme : *Pinguicula corsica* Bernard & Gren. [1853, in Gren. & Godr. ; Fl. Fr., 2 (2) : 443]

Dernière date de modification du nom : 29/10/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Icon :

Reichenbach pl I (1823) ; Schindler dans oster bot Z58 (1908) ; Casper dans repert spec nov 66 (1962) ; Bern et Gren ex Gren et Godr fl france 2:443 (1850)

Syn :

P.corsica a) normalis Rouy fl france XI(1909)

P.vulgaris : Mutel fl de france II (1835)

P.vulgaris b) leptoceras : Cesati Passerini Gibelli comp fl ital (1867)

P.vulgaris c) corsica : Cesati Passerini Gibelli comp fl ital ( 1867)

P.vulgaris b) pusilla : Bertolone fl ital I (1833)

P.leptoceras : de Gandolle prodr 8 (1844)

P. leptoceras ssp corsica : Nyman consp fl eur (1875)

P. grandiflora : Bertolone fl ital I (1833)

P.lusitanica : Reichenbach plant crit (1823)

P .corsica var grandiflora : Rouy fl france 11:198 (1909)

FOUGERE jean françois  
pinguicula@free.fr

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

## Légende

Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                    | Num Nom |
|---------|-------------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                             | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                   | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                        | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                       | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                   | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                       | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                      | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                      | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                        | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                     | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures    | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                          | 102752  |
| Cladus  | Lamiidees                           | 102755  |
| Ordre   | Lamiales                            | 102757  |
| Famille | Lentibulariaceae                    | 101099  |
| Genre   | Pinguicula                          | 87007   |
| Espèce  | Pinguicula corsica                  | 49549   |
| Forme   | Pinguicula corsica f. corsica       | 85097   |
| Forme   | Pinguicula corsica f. caeruleascens | 85098   |
| Forme   | Pinguicula corsica f. pallidula     | 85099   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Pinguicula corsica* et code **1475**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Pinguicula corsica* et code **2398**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Pinguicula corsica* et code **3335**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Pinguicula corsica* et code **0821** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 49549