

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2400 <i>Pinguicula longifolia</i></b>
Synonymes <i>P. GRANDIFLORA</i> v. <i>longifolia</i> DC.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 5-15 cm, à hampes grêles, pubérulentes</li> <li>- feuilles oblongues ou elliptiques-lancéolées, souvent très allongées</li> <li>- fleurs violettes</li> <li>- calice subglanduleux, à lobes oblongs</li> <li>- corolle grande (15-20 mm de long), comprimée, un peu allongée et plus longue que large, à lobes de la lèvre inférieure assez profonds, plus longs que larges, non imbriqués</li> <li>- éperon un peu arqué, filiforme-aigu, presque aussi long que la corolle</li> <li>- capsule ovoïde.</li> </ul>
Écologie Rochers et pelouses humides des montagnes calcaires du Midi : Causses des Cévennes : Lozère, Aveyron, Gard ; Aude, Pyrénées orientales et centrales ; Alpes-Maritimes.
Répartition Piémont ; Espagne.
Floraison Avril-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés (carnivores)	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : catalano-provençal	
Inflorescence : fleur solitaire terminale Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

### Description collaborative

Herbe pérenne qui passe l'hiver sous forme d'hibernacle sans racines

Feuilles : de 5 à 11 subérigées à érigées, pétiolée ou subsessile, légèrement ondulées sur les bords, nervure centrale assez proéminente sur l'envers, vert jaunâtre ( RHS 130A-140B), glanduleuse sur la face intérieure dans une moindre mesure que l'extérieure

feuilles de printemps : obovées à elliptiques, longueur de 2 à 6.5 cm, largeur 1.5 à 2.5cm

feuilles d'été : lancéolées bord ondulés obtus à subaigus, longueur de 7 à 17 cm, largeur de 1.2 à 2.5 cm

Hampe florale (pédicelle): de 1 à 7, glanduleuse de 6 à 16 cm, verte jaunâtre

Calice(sépales) : glanduleux, vert jaunâtre

lobe supérieur : oblong, obtus à subaigus

lobe inférieur : fendu à la ? de la longueur parfois plus proche de la base, divergents

Fleur : de 18 à 27 mm

Corolle: aussi longue que large, ventrue, lilacées à bleus ( RHS 69A-75D-81D-84C )

lobes inégaux allongés non chevauchant

lobes supérieurs : ovales, obtus, un peu plus foncé

lobes inférieurs : plus long que large de 8 à 15mm, oblong à obovales qui se recouvrent latéralement obtus colorés seulement sur les 2/3

Tube(gorge) .blanche avec des poils glanduleux jaunes, assez courte et très large en peu plus violacée dans le début

Éperon : 10 à 16 mm aussi long que la corolle, cylindrique, subulé, droit à un peu incurvé, vert légèrement jaune à violacé

Capsule de graine : ovoïde à subglobulaire

2n=32


Floraison : mai-juin (août)

FOUGERE jean François  
 pingucula@free.fr


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grassette à feuilles longues	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Grassette à longues feuilles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le **3 août 2008**  
par **Mathieu Menand**

## Références bibliographiques


- [Botanique]CASPER J. - **Note sur Pinguicula longifolia RAM. ex DC. dans les Pyrénées orientales** - 1963, p. 2- 2 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°341
- [Botanique]GARCIA Maria B., ANTOR Ramon J., VILLAR Luis - **Phenormorphology and reproductive biology of Pinguicula longifolia Ramond ex. subsp. Longifolia (Lentibulariaceae), a carnivorous endemic plant of the Pyrenees.** - 1994, p. 343- 349 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 141 - Fascicule 3

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Pinguicula longifolia Ramond ex DC. [1805, in Lam. & DC. ; Fl. Franç., éd. 3, 3 : 738]**

Basionyme : *Pinguicula longifolia* Ramond ex DC. [1805, in Lam. & DC. ; Fl. Franç., éd. 3, 3 : 738]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Icon :

Ram ex DC FL France 3 :728 (1905) ;Coste FL France 2 (1903) ; Schindler dans osterr bot Z 58 (1905) ;Casper dans report spe nov 66 (1962)

Syn :

P.grandiflora : Sprengel sys veg 1 :48 (1825)

P.vulgaris (L) grandiflora longifolia : St leg cat pl vasc bass rhone 521 (1883)

P.grandiflora var longifolia :Benth cat pl pyr bas lang 111 (1826) ; Loiseleur fl gall ed II (1828); de Gandolle prodr syst nat regn veg VIII (1844)

P.grandiflora ssp longifolia :Nyman consp fl eur (1878)

P.vulgaris P .longifolia :Bonnier fl comp france suisse belgique VII (1923-25)

FOUGERE jean François  
pinguicula@free.fr

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylliphytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lentibulariaceae	101099
Genre	Pinguicula	87007
Espèce	<b>Pinguicula longifolia</b>	<b>49568</b>
Sous-Espèce	Pinguicula longifolia subsp. caussensis	49570
Sous-Espèce	Pinguicula longifolia subsp. longifolia	49571

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Pinguicula longifolia* et code **1472**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Pinguicula longifolia* et code **2400**
  - le nom de *Pinguicula grandiflora* var. *longifolia* et code **2400** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Pinguicula longifolia* et code **3340**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Pinguicula longifolia* et code **0821** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.

## Autres

- Numéro du type : 49568

