

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3341 Pinus laricio <i>Pin Laricio</i>
Synonymes incl. P. AUSTRIACA Höss., P. SALZMANNI Dunal, P. PYRENAÏCA Gay, non Lap.
- . Arbre très ou peu élevé, à lames de l'écorce d'un gris argenté - feuilles géminées, longues de 10-15 cm, raides, d'un vert sombre - chatons mâles jaunâtres, longs d'environ 25 mm - cônes ovoïdes coniques aigus, ordinairement arqués, longs de 4-8 cm, roux clair, luisants, subsessiles, étalés presque horizontalement - écailles à écusson un peu bombé, caréné en travers, à large ombilic central généralement mucroné - graines d'environ 6 mm, mates, à aile 3-4 fois plus longue qu'elles.
Écologie Bois des montagnes du Midi : Cévennes de l'Hérault, du Gard, de l'Ardèche ; Pyrénées centrales ; Corse.
Répartition Europe méridionale et orientale; Asie Mineure.
Floraison mai-juin Fructification automne de la 2e année

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : ()	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : corse	
Inflorescence : cône Fruit : cône Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juin	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Description de **Maurice Reille**
 (issue de l'ouvrage "IMAGES
 DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
 COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
 Connaissance et reconnaissances")

Le pin laricio


Pinus nigra Arn. ssp. *laricio* (Poiret) Maire
 Dans son aire naturelle, la Corse où il forme encore de belles forêts dans le centre de l'île, c'est un arbre magnifique d'une exceptionnelle longévité. On en connaît d'environ 800 ans, atteignant 40 m avec un tronc de quelque 5 m de tour.
 Son bois à cur rougeâtre et lourd (densité 0,6 à 0,8) a d'excellentes qualités mécaniques.
 Très répandu en France continentale où il donne de beaux peuplements, le laricio est fréquent en Lozère. Souvent confondu avec le pin noir d'Autriche il ne s'en distingue guère que par son écorce plus claire découpée en longues plaques luisantes (15) et surtout son cône plus petit (16).

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laricio	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pin Laricio de Corse	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Corsican Larch			
eng	Corsican Pine			
ndl	Corsikaanse Den			
deu	Korsische Kiefer			
deu	Korsische-Fichte			
eng	Larch Pine			
deu	Lerchenkiefer			
cat	Pi de Corsega			
spa	Pino de Corcega			
spa	Pino laricio			
ita	Pino laricio di Corsica			
deu	Schwarzföhrhe			
deu	Schwarzkiefer			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

[illegible]


Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **10 avril 2005**
par **bertrant.bui@...**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Pinus nigra subsp. laricio Maire [1928, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N., 19 : 66]

Basionyme : Pinus nigra subsp. laricio Maire [1928, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N., 19 : 66]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Gymnospermes	101132
Cladus	Pinophytes	102770
Ordre	Pinales	102778
Famille	Pinaceae	100946
Genre	Pinus	87008
Espèce	Pinus nigra	49663
Sous-Espèce	Pinus nigra subsp. laricio	49664
Variété	Pinus nigra var. calabrica	102153
Variété	Pinus nigra var. laricio	102154
Variété	Pinus nigra var. corsicana	102155

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
 - le nom de Pinus laricio et code 0123
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de Pinus laricio et code 3341
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
 - le nom de Pinus laricio et page 0047 en tant que synonyme
 - le nom de Pinus nigra subsp. laricio et page 0047 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de Pinus laricio et code 0040 en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de Pinus nigra subsp. laricio et code 0040 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

- Numéro du type : 49686