

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

**4191 Bromus sterilis L - Plante annuelle de 30-80 cm, poilue dans le bas, à racine fibreuse ; tiges glabres dans le haut ; feuilles un peu molles, rudes, pubescentes ; //ligule ovale-oblongue ; //panicule verte ou violacée, ample, très lâche, étalée et pendante, à rameaux longs, droits ou peu flexueux, très scabres, demi-verticillés ; épillets de 3-5 cm, oblongs en coin, très scabres, pendants, à 7-11 fleurs aristées divergentes ; //glumes très inégales, à 1-3 nervures ; glumelles inégales, l'inférieure lancéolée, carénée, à 7 nervures très saillantes, bifide, à arête droite plus longue quelle. // Lieux incultes et cultivés secs, dans toute la France et en Corse.**

- Europe  
- Asie tempérée  
- Afrique septentrionale. = Mai-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux , Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : eurasiatique méridional

Inflorescence : panicule d'épillets  
Fruit : caryopse  
Couleur de la fleur : vert  
Floraison : de mai à août

sexualité : hermaphrodite  
Ordre de maturation : protandre  
Pollinisation : anémogame  
Dissémination : épizoochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom             | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Brome stérile   | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| eng    | Barren Brome    |                    |                       |       |
| spa    | Bromo esteril   |                    |                       |       |
| ita    | Forasacco rosso |                    |                       |       |
| ndl    | Ijle Dravik     |                    |                       |       |
| cat    | Margall llarg   |                    |                       |       |
| eng    | Poverty Brome   |                    |                       |       |
| deu    | Täube Trespe    |                    |                       |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Nommé "Trauco-sac", en occitan, car les graines du brome stérile trouent les sacs dans lesquels elles sont placées. Cette graminée est refusée par les brebis quand elle se trouve dans le foin.

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.


Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juin 1876**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**


## Bibliographie

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Anisantha sterilis (L.) Nevski [1934, Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., sér. 8b, Bot., 17 : 20]**

Basionyme : *Bromus sterilis* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 77]

Dernière date de modification du nom : 18/05/2019

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique   | Num Nom |
|---------|--------------------|---------|
| Cladus  | Plantae            | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes  | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes       | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes      | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes  | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes      | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes     | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes     | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes       | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones    | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees      | 100969  |
| Ordre   | Poales             | 100977  |
| Famille | Poaceae            | 100898  |
| Genre   | Anisantha          | 98318   |
| Espèce  | Anisantha sterilis | 4972    |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Anisantha sterilis* et page **0932**
  - le nom de *Bromus sterilis* et page **0932** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Anisantha sterilis* et code **0208** en tant que nom retenu
  - le nom de *Bromus sterilis* et code **0208** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Bromus sterilis* et code **2173**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Bromus sterilis* et code **4191**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Bromus sterilis* et code **2602**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Bromus sterilis* et code **0389**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 11176