

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4101 Glyceria aquatica</b>
Synonymes G. SPECTABILIS M. et K.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 1-2 mètres, glabre, à souche rampante</li> <li>- tiges très robustes, dressées, feuillées</li> <li>- feuilles planes, larges de 10-18 mm scabres, à gaines cylindriques</li> <li>- ligule courte, tronquée</li> <li>- panicule très ample, très rameuse, dressée-étalée en tous sens</li> <li>- épillets longs de 4-8 mm pédicellés, à 4-9 fleurs longues de 3-4 mm</li> <li>- glumes inégales, uninervées</li> <li>- glumelle inférieure obtuse, à 7-9 nervures très saillantes.</li> </ul>
Écologie Bords des eaux, dans presque toute la France.
Répartition Europe ; Asie tempérée ; Amérique du Nord.
Floraison Juin-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Glycérie aquatique	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Grande Glycérie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Glycérie très élevée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Gramignone maggiore			
deu	Großes Süßgras			
ndl	Liesgras			
eng	Reed Manna-grass			
eng	Reed Sweet-grass			
deu	Wasser-Schwaden			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **15 juin 2006**  
par **Julien Barataud**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **Les découvertes botaniques de nos sociétés en 2002.** - 2003, p. 49- 51, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°8

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. [1919, Bot. Not., 1919 : 97]**

Basionyme : *Molinia maxima* Hartm. [1820, Handb. Skand. Fl., éd. 1 : 56]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Glyceria	86488
Espèce	Glyceria maxima	30413

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Glyceria altissima* et code **0301**
  - le nom de *Glyceria spectabilis* et code **0301** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
  - le nom de *Glyceria aquatica* et code **0250** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Glyceria maxima* et code **0250** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Glyceria aquatica* et code **2152** en tant que syn2
  - le nom de *Glyceria maxima* et code **2152**
  - le nom de *Glyceria spectabilis* et code **2152** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Glyceria aquatica* et code **4101**
  - le nom de *Glyceria spectabilis* et code **4101** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Glyceria aquatica* et code **2644** en tant que synonyme
  - le nom de *Glyceria maxima* et code **2644**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Glyceria spectabilis* et page **0934** en tant que synonyme
  - le nom de *Glyceria maxima* et page **0934** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 42853