

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

#### **Description de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

### 4121 Poa supina Schrad.

- Voisin du suivant. Plante vivace de 8-25 cm, glabre, à racine fibreuse tiges couchées et un peu radicantes à la base, un peu comprimées, lisses
- feuilles molles, linéaires-étroites, planes, un peu rudes, gaines lisses
- ligules supérieures oblongues
- panicule dressée, courte, ovale, presque unilatérale, lâche, peu fournie, violacée, à rameaux étalés ou réfléchis, solitaires ou géminés, les inférieurs portant 2 ou 3 épillets ceux-ci ovoïdes-oblongs, à 3-6 fleurs non poilues à la base
- glumes inégales, égalant la moitié de l'épillet, l'inférieure uninervée
- glumelle obtuse, à 5 nervures assez distinctes.

Écologie Pelouses et lieux frais des hautes montagnes : Vosges ; Alpes ; Auvergne ; Pyrénées.

Répartition Europe.

Floraison Juillet-août.

# **Description Baseflor**

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique: Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie: orophyte occidental Inflorescence: panicule d'épillets sexualité : hermaphrodite Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Pollinisation: anémogame Dissémination : barochore


# Optimum écologique


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

#### lumière ombre Lumière humide Humidité Atmosphérique froid chaud Temperature marin continental Continentalité

caractéristiques climatiques

## caractéristiques du sol





#### Ethnobotanique

# **Noms communs**

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pâturin couché	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pâturin étalé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Bluegrass			
ita	Fienarola delle malghe			
deu	Läger-Rispengras			

# **Statuts**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

# Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Aucune donnée.

#### Répartition





# **Observations**



Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes
BazNat - Flore: données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections flore du
Conservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.
SOPHY, banque de données

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore

PhotoFlora: données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoît BOCK avec les données de Jean-LUTASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

# Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Poa supina Schrad. [1806, Fl. Germ., 289]

Basionyme : Poa supina Schrad. [1806, Fl. Germ., 289] Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

# **Légende**Nom sélectionné

# **Synonymes**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- •

# Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Poa	87029
Espèce	Poa supina	50889
Variété	Poa supina var. exigua	81803
Variété	Poa supina var. allobrogensis	81804
Variété	Poa supina var. supina	81938

### Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :

  o le nom de Poa supina et code 2074 en tant que taxon 'c' inclus dans un autre taxon syn1

  Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- le nom de *Poa supina* et code **4121** Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
- le nom de *Poa supina* et code 2652
   Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Poa supina* et code **0309**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
- le nom de Poa supina et code 0270 en tant que nom retenu
   Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
   Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.