

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1950 Anthemis nobilis L. <i>Camomille romaine Plante vivace,</i>
- aromatique, pubescente de 1-3 dm couchée, ascendante ou dressée, rameuse - feuilles d'un vert blanchâtre, pennati ou bipennatiséquées à lobes courts et étroits - involucre à folioles appliquées, oblongues, largement blanches, scarieuses - réceptacle conique à écailles membraneuses, concaves, oblongues, obtuses, souvent lacérées au sommet - akènes très petites, longs de 1 à 1 12 mm, jaunâtres, à 3 côtes filiformes vers la face interne - fleurs tubuleuses jaunes, prolongées au sommet de l'akène en coiffe régulière et complète, non appendiculée - ligules blanches.
Écologie Pelouses sablonneuses, bords des étangs dans presque toute la France, nul ou rare dans l'Est, le Sud-Est et le littoral méditerr.
Répartition Europe occid., de l'Espagne à l'Angleterre.
Floraison Juillet-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique	
Inflorescence : corymbe de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc, jaune Floraison : de juillet à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Anthémis noble	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Anthémis odorante	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Camomille noble	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Camomille romaine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Camomille d'Anjou	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Camomèle		Peu usité et à éviter	
fra	Chamaémélum	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	Décalque d'un synonyme latin.
cat	Àntemis romana			
ita	Camomilla romana			
eng	Chamomile			
eng	Creeping Chamomile			
deu	Edle Spornkamille			
eng	English Chamomile			
spa	Manzanilla romana			
eng	Perennial Chamomile			
eng	Roman Chamomile			
deu	Römische Kamille			
deu	Römische-Hundskamille			
ndl	Roomse Kamille			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu
observée le **1 août 1877**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Références bibliographiques

- [Botanique] - **Table, par ordre alphabétique des noms d'auteurs des ouvrages analysés dans la Revue bibliographique.** - 1899, p. 459- 460 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 46 - Fascicule 6
- [Botanique]HERISSET A. - **Culture des plantes médicinales en Anjou.** - 1961, p. 50- 57 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 10, Tome 108 - Fascicule colloque 1

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Chamaemelum nobile (L.) All. [1785, Fl. Pedem., 1 : 185]

Basionyme : Anthemis nobilis L. [1753, Sp. Pl., 2 : 894]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Chamaemelum	98727
Espèce	Chamaemelum nobile	16476

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Anthemis nobilis* et code **3478**
 - le nom de *Chamomilla nobilis* et code **3478** en tant que -syn2
 - le nom de *Ormenis nobilis* et code **3478** en tant que -syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Anthemis nobilis* et code **1950**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Anthemis nobilis* et code **3869**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Anthemis nobilis* et page **0715**
 - le nom de *Chamaemelum nobile* et page **0715** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ormenis nobilis* et code **0386** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Chamaemelum nobile* et code **0386** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 5122