

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3489 Polygonatum multiflorum</b>
Synonymes CONVALLARIA MULTIFLORA L.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-60 cm, glabre, à souche horizontale charnue renflée-noueuse très fibreuse</li> <li>- tige simple, dressée, cylindrique, nue intérieurement, courbée et feuillée dans le haut</li> <li>- feuilles alternes, redressées sur 2 rangs, demi-embrassantes ou subsessiles, ovales ou oblongues, à nervures convergentes</li> <li>- fleurs blanc verdâtre, assez petites, inodores, 2-6 pendantes sur chaque pédoncule</li> <li>- périanthe long de 12-15 mm sur 2-4 de large, un peu renflé à la base</li> <li>- filets poilus</li> <li>- baie du volume d'un gros pois, noir bleuâtre, à graines non ponctuées. S'hybride avec le suivant pour former le <i>P. intermedium</i> Bor. (<i>P. mixtum</i> Richter).</li> </ul>
Écologie Bois, haies, dans presque toute la France ; nul dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Canada.
Floraison Avril-juin.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : endozoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Sceau-de-Salomon commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sceau-de-Salomon multiflore	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Genouillet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Muguet de serpent	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Polygonate multiflore	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
ndl	Gewone Salomonszegel			
eng	Lady's seal			
cat	Segell de ram			
ita	Sigillo-di-Salomone maggiore			
eng	Solomon's-seal			
ndl	Veelbloemige Salomonszegel			
deu	Vielblütige Weißwurz			
deu	Vielblütiger Salomonssiegel			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**


## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]Matthias Baltisberger, Dominic Dähler, Sandra Horat - **Karyologische Untersuchungen an den schweizerischen Arten der Gattung Polygonatum** - 2002.12, p. 91- 101 - Départ./Région : *Suisse*, Botanica Helvetica, 1, N°112

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Polygonatum multiflorum (L.) All. [1785, Fl. Pedem., 1 : 131]**

Basionyme : *Convallaria multiflora* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 315]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asparagaceae	100979
Genre	Polygonatum	87039
Espèce	Polygonatum multiflorum	51299

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Convallaria multiflora* et code **3489** en tant que synonyme
  - le nom de *Polygonatum multiflorum* et code **3489**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Polygonatum multiflorum* et code **2737**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Polygonatum multiflorum* et code **2903**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Polygonatum multiflorum* et code **0848**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Polygonatum multiflorum* et page **0971** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Polygonatum multiflorum* et code **0097** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 18719