

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3154 <i>Polygonum aviculare</i> L. <i>Trainasse</i>
- . Plante annuelle, rarement pérennante, de 10-80 cm, glabre ou pubérulente, à tiges grêles, étalées-diffuses ou dressées, striées, plus ou moins feuillées jusqu'au sommet - feuilles ovales, elliptiques ou lancéolées, planes, finement veinées en dessous - gaines scarieuses et lacérées au sommet, striées d'environ 6 nervures - fleurs blanchâtres ou rosées, 1-4 subsessiles à l'aisselle des feuilles - fruits de 2 à 2 12 mm, trigones, finement striés, ternes ou vaguement luisants, dépassant à peine ou point le périanthe. Très polymorphe. Varie à feuilles épaisses, glaucescentes, un peu roulées, gaines grandes, fruits plus gros (P. littorale Link, non G. G.).
Écologie Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la Corse.
Répartition Tout le globe.
Floraison Mai-novembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : épi de cymes triflores Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc, rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Renouée des oiseaux	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Centinode		Secondaire ou régional	
fra	Renouée traînasse	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Traînasse	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Birdgrass			
ita	Bistorta centinodia			
spa	Centinodia			
cat	Centinodia			
spa	Cien-nudos			
eng	Common Knot-grass			
eng	Common Knotgrass			
ita	Correggiola			
spa	Corregüela de los caminos			
cat	Corretjola			
eng	Doorweed			
deu	Gewöhnlicher Vogelknöterich			
cat	Herba de cinquanta nusos			
eng	Knotgrass			
eng	Knotweed			
spa	Lengua de pájaro			
eng	Matgrass			
cat	Passacamins comú			
ita	Poligono centinodia			
eng	Prostrate Knotweed			
eng	Stonegrass			
ndl	Varkensgras			
deu	Vogel-Knöterich			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation

⚠️ la Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs liés à l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

Alimentaire

Plante mellifères, elle produit des substances (nectar) récoltées par les insectes butineurs et les oiseaux nectarivores pour être transformées en miel.

Médicinal

Elle est utilisée contre la diarrhée, la goutte, les hémorroïdes ou encore les rhumatismes. Également connue pour régler les flux sanguins, elle sert à éteindre les plaies et enrayer tout type de saignements.

Propriétés: Diurétique, tonique astringent, hémostatique, réfrène les sécrétions intestinales, anti-diabétique, dépuratif, vermifuge

Autre

Potion antidiabétique (Valnet): 3 g extrait de renouée, 4g extrait d'herbe à robert, 50g glycérine, 300ml eau
1 cuillère à soupe avant les 2 grands repas

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

[illegible]

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu
observée le **14 septembre 199**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliograph ie.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Polygonum aviculare L. [1753, Sp. Pl., 1 : 362]
Basionyme : Polygonum aviculare L. [1753, Sp. Pl., 1 : 362]
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Polygonaceae	100941
Genre	Polygonum	87040
Espèce	Polygonum aviculare	51363
Sous-Espèce	Polygonum aviculare subsp. aviculare	51371
Sous-Espèce	Polygonum aviculare subsp. depressum	51374
Sous-Espèce	Polygonum aviculare subsp. rurivagum	51387

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Polygonum aviculare* et code **0287**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Polygonum aviculare* et code **3154**
 - le nom de *Polygonum littorale* et code **3154** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Polygonum aviculare* et code **0448**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Polygonum aviculare* et code **1118**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Polygonum aviculare* et page **0182** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Polygonum aviculare* et code **0918** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 51363