

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3147 Polygonum persicaria *Persicaire*

Synonymes P. BIFORME Wahl

- . Plante annuelle de 20-80 cm, glabre ou pubescente, à tige dressée ou couchée, rameuse
- feuilles n'égalant pas la longueur de 2 entrenœuds, ovales-lancéolées ou lancéolées, atténuées en court pétiole, vertes ou blanchâtres-tomenteuses en dessous
- gaines velues, tronquées, longuement ciliées sétacées
- fleurs rosées, rarement blanchâtres, en épis oblongs-cylindriques, compacts, dressés
- pédoncules, pédicelles et périanthe non glanduleux
- fruits de 2-3 mm, les uns trigones, les autres lenticulaires-aplanis, lisses et luisantes.

Écologie Lieux humides, dans toute la France et en Corse.

Répartition Régions tempérées de presque tout le globe. - Juillet-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : cosmopolite

Inflorescence : épi de cymes triflores
Fruit : akène
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de juillet à septembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : autogame
Dissémination : barochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Persicaire | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Renouée persicaire | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Pied-rouge | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Pilingre | | Secondaire ou régional | |
| deu | Floh Knöterich | | | |
| deu | Floh-Knöterich | | | |
| cat | Herba presseguera | | | |
| eng | Lady's-thumb Smartweed | | | |
| eng | Persicaria | | | |
| ita | Persicaria | | | |
| spa | Persicaria manchada | | | |
| ndl | Perzikkruid | | | |
| deu | Pfirsichblättriger Knöterich | | | |
| ita | Poligono persicaria | | | |
| cat | Presseguera vera | | | |
| eng | Red Leg | | | |
| eng | Redshank | | | |
| ndl | Smerte | | | |
| eng | Spotted Ladysthumb | | | |
| eng | Willow Weed | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 août 1869**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Persicaria maculosa Gray [1821, Nat. Arr. Brit. Pl., 2 : 270]Basionyme : *Persicaria maculosa* Gray [1821, Nat. Arr. Brit. Pl., 2 : 270]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Ordre | Caryophyllales | 101040 |
| Famille | Polygonaceae | 100941 |
| Genre | Persicaria | 100064 |
| Espèce | <i>Persicaria maculosa</i> | 48340 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Persicaria dubia* et page **0186** en tant que synonyme
 - le nom de *Persicaria maculosa* et page **0187** en tant que nom retenu
 - le nom de *Polygonum persicaria* et page **0187** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Persicaria maculosa* et code **0916** en tant que nom retenu
 - le nom de *Polygonum persicaria* et code **0916** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Polygonum biforme* et code **3147** en tant que synonyme
 - le nom de *Polygonum persicaria* et code **3147**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Polygonum persicaria* et code **0276**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Polygonum persicaria* et code **0453**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Polygonum persicaria* et code **1124**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 51573