

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4281 Polypodium dryopteris
Synonymes PHEGOPTERIS DRYOPTERIS Fée
- Plante vivace de 20-40 cm, glabre, à rhizome allongé, grêle, muni de racines fines - feuilles molles, délicates, d'un vert tendre, à pétiole grêle, faiblement écailleux, aussi long ou plus long que le limbe - celui-ci aussi large que long, nettement triangulaire, tripennatiséqué, à rachis et pétioles secondaires lisses et glabres - sores petites, sur 2 lignes parallèles à la nervure médiane des lobes, restant ordinairement distincts à la maturité.
Écologie Bois, rochers et murs ombragés des montagnes, plus rarement des plaines, dans une grande partie de la France ; Corse.
Répartition Europe ; Asie ; Amérique boréale.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal septentrional	
Floraison : de juin à septembre	sexualité : monoïque Pollinisation : hydrogame Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Polypode dryoptère	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Polypode du Chêne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fougère du Chêne	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Gymnocarpium dryoptère	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Dryoptéris de Linné	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Lastrée du Chêne	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
deu	Echter Eichenfarn			
deu	Eichentüpfelfarn			
ita	Felce delle querce			
ndl	Gebogen Driehoeksvaren			
eng	Oak Fern			
eng	Western Oakfern			
eng	Woodland Oak-fern			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tèla botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tèla botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 juillet 2001**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman [1851, Phytologist, 4 : 371]

Basionyme : *Polypodium dryopteris* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1093]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Monilophytes	101133
Cladus	Filicophytes	102794
Cladus	Polypodiidae	102771
Famille	Cystopteridaceae	121571
Genre	Gymnocarpium	86507
Espèce	Gymnocarpium dryopteris	30719

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Currantia dryopteris* et code **0046**
 - le nom de *Dryopteris linnaeana* et code **0046** en tant que syn2
 - le nom de *Polypodium dryopteris* et code **0046** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lastrea dryopteris* et page **0028** en tant que synonyme
 - le nom de *Gymnocarpium dryopteris* et page **0028** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Dryopteris linnaeana* et code **0039** en tant que syn1
 - le nom de *Gymnocarpium dryopteris* et code **0039**
 - le nom de *Lastrea dryopteris* et code **0039** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Dryopteris linnaeana* et code **0055**
 - le nom de *Polypodium dryopteris* et code **0055** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Gymnocarpium dryopteris* et code **0010** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Phegopteris dryopteris* et code **4281** en tant que synonyme
 - le nom de *Polypodium dryopteris* et code **4281**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.