

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3917 *Anthoxanthum odoratum* L.

- Plante vivace de 10-80 cm, glabre ou velue, odorante, à souche fibreuse gazonnante
- tige simple, dressée ou genouillée-ascendante
- feuilles larges de 3-5 mm ciliées au sommet de la gaine
- ligule oblongue, souvent déchirée
- panicule spiciforme oblongue-cylindracée, peu dense, atténuée au sommet
- glumes glabres ou velues
- glumelles stériles très velues, dépassant d'un quart la fleur fertile, l'inférieure munie sur le dos d'une arête droite et courte, la supérieure portant près de la base une arête genouillée dépassant peu (1 mm) le sommet de l'épillet.

Écologie Prés, bois, pâturages, dans toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales.

Floraison Avril-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : holarctique


Inflorescence : panicule d'épillets  
 Fruit : caryopse  
 Couleur de la fleur : jaune  
 Floraison : de avril à juillet

sexualité : hermaphrodite  
 Ordre de maturation : protogyne  
 Pollinisation : anémogame  
 Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                       | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Flouve odorante           | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Chiendent odorant         | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Foin dur                  | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| deu    | Gemeines Ruchgras         |                    |                        |       |
| deu    | Gewöhnliches Ruchgras     |                    |                        |       |
| ndl    | Gewoon Reukgras           |                    |                        |       |
| cat    | Gram d'olor               |                    |                        |       |
| spa    | Gramma de olor            |                    |                        |       |
| ita    | Paléo odoroso             |                    |                        |       |
| deu    | Reichgras                 |                    |                        |       |
| eng    | Spring-grass              |                    |                        |       |
| eng    | Sweet Grass               |                    |                        |       |
| eng    | Sweet Vernal-grass        |                    |                        |       |
| eng    | Sweet Vernalgrass         |                    |                        |       |
| eng    | Sweetscented vernal Grass |                    |                        |       |
| deu    | Wohlrichendes Ruchgras    |                    |                        |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 mai 1886**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Références bibliographiques

- [Botanique]FELBER François - **Distribution des cytodèmes d'*Anthoxanthum odoratum* L. s. lat. en France et dans les régions limitrophes.** - 1988, p. 281- 293 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 135 - Fascicule 3

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Anthoxanthum odoratum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 28]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/04/2017

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                    | Num Nom |
|---------|-------------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                             | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                   | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                        | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                       | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                   | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                       | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                      | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                      | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                        | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones                     | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees                       | 100969  |
| Ordre   | Poales                              | 100977  |
| Famille | Poaceae                             | 100898  |
| Genre   | Anthoxanthum                        | 85891   |
| Espèce  | Anthoxanthum odoratum               | 5194    |
| Variété | Anthoxanthum odoratum var. odoratum | 82037   |
| Variété | Anthoxanthum odoratum var. villosum | 82038   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Anthoxanthum odoratum* et code **2315**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Anthoxanthum odoratum* et code **3917**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Anthoxanthum odoratum* et code **2795**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Anthoxanthum odoratum* et code **0124**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Anthoxanthum odoratum* et page **0891**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Anthoxanthum odoratum* et code **0208** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.