

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : ()	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : vert Floraison : de mars à avril	sexualité : dioïque Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Description de **Maurice Reille**
(issue de l'ouvrage "IMAGES
DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
Connaissance et reconnaissances")

Le peuplier grisard

Grisard
Populus canescens Sm.
Famille de salicacées


Le peuplier grisard est un grand arbre souvent planté en Lozère (1, 2). Ses feuilles ont de longs pétioles aplatis et un limbe vaguement triangulaire, à extrémité peu pointue et un bord pourvu de longues dents obtuses ou peu arrondies. Les feuilles des rejets sont beaucoup plus grandes (3). La face inférieure du limbe reste couverte de petits poils blanchâtres (4). Les bourgeons ne sont pas visqueux et leurs écailles sont velues (5). Les fleurs apparaissent avant les feuilles, en avril. Il y a diœcie. Les chatons des deux sexes sont pendants, densément velus (6, 7). Les bractées des chatons sont découpées en lobes pointus (8) mais non profondément laciniées comme celles du tremble. L'écorce blanc-verdâtre chez les jeunes sujets (9), s'assombrit et se craquelle profondément avec l'âge (10). Le bois a les usages habituels des bois de peuplier : âme des panneaux de latté, caisserie.

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Peuplier gris de l'Oise	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Peuplier grisard	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ypréau		Recommandé ou typique	
deu	Grau-Pappel			
deu	Graupappel			
ndl	Grauwe Abeel			
eng	Gray Poplar			
eng	Grey Poplar			
ita	Pioppo canescente			
ita	Pioppo gatterino			
ita	Pioppo grigio			
cat	Pollancre canescent			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **28 novembre 2007**
par **franck.jullin@...**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]Issler E. - **Le Quercus apennina Lam. et le Populus canescens des autres auteurs européens et celui de Smith** - 1929.05, p. 39- 46 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Dendrologique de France, 1, N°70

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Populus xcanescens (Aiton) Sm. [1804, Fl. Brit., 3 : 1080]

Basionyme : *Populus alba* var. *canescens* Aiton [1789, Hort. Kew., éd. 1, 3 : 405]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Malpighiales	102738
Famille	Salicaceae	100927
Genre	Populus	83707
Espèce	Populus x canescens	51996

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.) sous :
 - le nom de *Populus x canescens* et code **0187**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France* sous :
 - le nom de *Populus x canescens* et code **1053**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Populus x canescens* et page **0225** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Populus x canescens* et code **1031** en tant que nom retenu
 - le nom de *Populus x hybrida* et code **1031** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 51969