

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3642 Potamogeton trichoides Chamisso.

- Plante vivace, glabre, très rameuse, à tiges filiformes subcylindriques
 - feuilles capillaires, larges de 12 mm seulement, sessiles, non engainantes, à 1-3 nervures minces, toutes submergées
 - pédoncules capillaires, les fructifères courbés, au moins 2 fois plus longs que l'épi très grêle et court
 - carpelles peu nombreux (2-4), écartés les uns des autres, assez gros (3 mm sur 2), ovoïdes, comprimés-carénés, à carène ondulée-crênelée, à bord interne muni d'une dent vers la base et terminé par un bec court sensiblement latéral.

Écologie Fossés, mares, étangs, çà et là dans l'Ouest, le Centre et l'Est.

Répartition Europe occidentale et centrale, d'Irlande en Sicile ; Algérie.

Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux (plantes aquatiques)

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)

Inflorescence : épi simple
 Fruit : akène
 Couleur de la fleur : vert
 Floraison : de juin à septembre


sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : hydrogame
 Dissémination : hydrochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Potamot à feuilles capillaires	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potamot capillaire	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potamot filiforme	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Brasca capillare			
deu	Haar-Laichkraut			
deu	Haarblättriges Laichkraut			
ndl	Haarfonteinkruid			
deu	Haarförmiges Laichkraut			
eng	Hairlike Pondweed			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **19 juillet 2012**
par **David Mercier**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]GAY Jacques - **Note sur les caractères essentiels du Potamogeton trichoides Cham.** - 1854, p. 46- 48 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 1 - Fascicule 2
- [Botanique]WOLFF Peter, ORTSCHKEIT Albert, SIMON Michel - **Potamogeton x bennettii Fryer (= P. crispus x trichoides), un nouvel hybride pour le continent européen en France, en Alsace, deuxième station dans le monde.** - 1997, p. 269- 283 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 144 - Fascicule 2

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Potamogeton trichoides Cham. & Schldl. [1827, Linnaea, 2 : 175]

Basionyme : *Potamogeton trichoides* Cham. & Schldl. [1827, Linnaea, 2 : 175]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Alismatales	100940
Famille	Potamogetonaceae	101063
Genre	Potamogeton	87049
Espèce	Potamogeton trichoides	52364

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Potamogeton trichoides* et code **2005**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Potamogeton trichoides* et code **3642**
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Potamogeton trichoides* et code **2410**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Potamogeton trichoides* et code **0639**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Potamogeton trichoides* et page **0795** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Potamogeton trichoides* et code **0294** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 52364