

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| - |
|---|

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : eurasiatique | |
| Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune | sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore |

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| fra | Potentille dressée | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Potentille tormentille | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Tormentille | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Herbe au Diable | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Herbe de sainte Catherine | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| deu | Blutwurz | | | |
| ita | Cinquefoglia tormentilla | | | |
| eng | Common Tormentil | | | |
| eng | Erect Cinquefoil | | | |
| deu | Gemeiner Tormentill | | | |
| spa | Sientenrama | | | |
| eng | Tormentil | | | |
| ndl | Tormentil | | | |
| cat | Tormentil·la | | | |
| deu | Tormentill | | | |
| spa | Tormentilla | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

=Médicinale: utilisé contre la dysenterie, la diarrhée, les hémorragies internes gastro - intestinales ils ont aussi une action désinfectantes. Décoction de rhizome; **ATTENTION dosage trop fort peut provoquer vomissements.** En externe, il est appliqué en cataplasmes ou d'onguents sur les éruptions cutanées suintantes et les brûlures. Les teintures de tormentille en décoction sont de bon gargarismes en cas d'amygdalite ou de stomatite. En médecines vétérinaires, les rhizomes sert à soigner les diarrhées, les hémorragies et les plaies des animaux.

Autre

La potentille permet d'empêcher la croissance du mycélium du milidiou.<https://www.usl.uni-bonn.de/pdf/Forschungsbericht%2097.pdf>

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 1852**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]PHELOUZAT Renée - **ontogenèse de la Tormentille, *Potentilla erecta* (L.) Räusch.** - 1978, p. 429- 441 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 125 - Fascicule 9

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Potentilla erecta (L.) Räusch. [1797, Nomencl. Bot., éd. 3 : 152]Basionyme : *Tormentilla erecta* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 500]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Rosidaees | 101053 |
| Cladus | Fabidaees | 101061 |
| Ordre | Rosales | 102741 |
| Famille | Rosaceae | 101130 |
| Genre | Potentilla | 87050 |
| Espèce | Potentilla erecta | 52559 |
| Sous-Espèce | Potentilla erecta subsp. erecta | 52560 |
| Sous-Espèce | Potentilla erecta subsp. strictissima | 52563 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Potentilla erecta* et code **0949**
 - le nom de *Potentilla tormentilla* et code **0949** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Potentilla erecta* et page **0345** en tant que nom retenu
 - le nom de *Tormentilla erecta* et page **0345** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Potentilla erecta* et code **0987** en tant que nom retenu
 - le nom de *Tormentilla erecta* et code **0987** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Potentilla tormentilla* et code **1130**
 - le nom de *Tormentilla erecta* et code **1130** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Potentilla tormentilla* et code **2166**
 - le nom de *Tormentilla erecta* et code **2166** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 68609