

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : introduit (Asie)	
Fruit : baie Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Potentilla indica

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Flleurs jaunes longuement pédicellées, calicule trilobé, réceptacle fructifère charnu et rouge vif, feuilles à 3 segments ovales longs de 1,5 à 5 cm bordés de grosses dents irrégulières et généralement subobtus, fruit dressé rappelant une fraise mais insipide. Plante d'un vert sombre en colonies.

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu *Fragaria vesca*


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Flore de la France méditerranéenne continentale de Jean-Marc Tison, Philippe Jauzein, Henri Michaud
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fraisier à fleurs jaunes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fraisier de Duchesne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fraisier des Indes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Fragola matta			
eng	Indian Strawberry			
deu	Indische Erdbeere			
deu	Indische Scheinerdbeere			
deu	Scheinerdbeere			
ndl	Schijnaardbei			
eng	Yellow-flowered Strawberry			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Introduit		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **18 août 2002**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]DIARD L. - **Quelques indications sur la répartition de Potentilla recta L. en Ile-et-Vilaine.** - 2000, p. 9- 12 - Départ./Région : , Echos du Réseau pour l'Inventaire et la Cartographie Armoricaine, 1, n°13
- [Botanique]Patricia ALBORNOZ, Marta ARIAS, Atilio CASTAGNARO, Juan Carlos DÍAZ RICCI - **Comparative root anatomy of Duchesnea indica, Fragaria vesca and Potentilla tucumanensis (Rosaceae) in Tucumán province, Argentina** - 2007, p. 255- 267 - Départ./Région : , Adansonia, 1, 29(2)

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf [1904, Syn. Mitteleur. Fl., 6 (1) : 660]

Basionyme : *Fragaria indica* Andrews [1807, Bot. Repos., 7 : tab. 479]

Dernière date de modification du nom : 14/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Potentilla	87050
Espèce	Potentilla indica	52675

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Duchesnea indica* et code **0976**
 - le nom de *Fragaria indica* et code **0976** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Duchesnea indica* et code **2151**
 - le nom de *Potentilla indica* et code **2151** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Duchesnea indica* et page **0346** en tant que nom retenu
 - le nom de *Potentilla indica* et page **0346** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Fragaria indica* et code **0987** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Potentilla indica* et code **0987** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*

Autres

- Numéro du type : 28085