

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 1120 <i>Potentilla splendens</i> |
| Synonymes <i>P. VAILLANTII</i> Nestl. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 5-20 cm, à souche stolonifère - tiges très grêles, égalant les feuilles, couvertes, ainsi que les pétioles et les pédicelles, de poils mous étalés - feuilles radicales à 3 folioles obovales-oblongues, pubescentes et vertes en dessus, soyeuses-argentées en dessous et aux bords, munies au sommet de quelques dents courtes et conniventes - les caulinaires rares, à 1-3 folioles - fleurs blanches, grandes (15-20 mm de diam.), 1-4 sur des pédicelles grêles et longs - calicule plus petit que le calice - pétales émarginés, 1-2 fois plus longs que le calice. |
| Écologie Landes et bois siliceux de l'Ouest, des Basses-Pyrénées à l'Ille-et-Vilaine, l'Eure et les environs de Paris. |
| Répartition Espagne et Portugal. |
| Floraison Mai-juin. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : atlantique | |
| Inflorescence : cyme unipare héliçoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juin | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore |

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Potentille brillante | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Potentille des montagnes | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| deu | Berg-Fingerkraut | | | |
| ndl | Bergganzerik | | | |
| eng | Mountain Cinquefoil | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Potentilla montana Brot. [1804, Fl. Lusit., 2 : 350]

Basionyme : Potentilla montana Brot. [1804, Fl. Lusit., 2 : 350]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Fabidees | 101061 |
| Ordre | Rosales | 102741 |
| Famille | Rosaceae | 101130 |
| Genre | Potentilla | 87050 |
| Espèce | Potentilla montana | 52724 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Potentilla montana* et code **2156**
 - le nom de *Potentilla splendens* et code **2156** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Potentilla montana* et page **0344** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Potentilla montana* et code **0986** en tant que nom retenu
 - le nom de *Potentilla splendens* et code **0986** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Potentilla splendens* et code **1120**
 - le nom de *Potentilla vaillantii* et code **1120** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 52724