

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1136 <i>Potentilla recta</i> L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-60 cm, velue, à inflorescence pourvue de poils longs et de courts poils glanduleux</li> <li>- tiges terminales, robustes, dressées, feuillées</li> <li>- feuilles digitées, à 5-7 folioles oblongues, planes, fortement nervées et plus pâles en dessous, profondément dentées tout autour</li> <li>- stipules souvent incisées</li> <li>- fleurs jaunes, grandes, en corymbe assez serré</li> <li>- calicule à lobes lancéolés égalant presque le calice</li> <li>- pétales émarginés, égalant ou dépassant le calice, carpelles rugueux, entourés d'un rebord membraneux. Varie à inflorescence très hérissée, sans poils glanduleux (<i>P. pedata</i> Nestl. - <i>P. laeta</i> Reich.).</li> </ul>
Écologie Lieux secs et arides, çà et là dans le Midi et le Centre jusqu'aux environs de Paris ; Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Algérie.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Potentille dressée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potentille droite	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Argentine droite	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Aufrechtes Fingerkraut			
ita	Cinquefoglia diritta			
deu	Hohes Fingerkraut			
cat	Potentil-la recta			
ndl	Rechte Ganzerik			
eng	Rough-fruited Cinquefoil			
eng	Sulfur Cinquefoil			
eng	Sulphur Cinquefoil			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **6 mai 1996**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.



## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Potentilla	87050
Espèce	Potentilla recta	52814

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Potentilla hirta var. obscura* et code **0989** en tant que cité hors clé
  - le nom de *Potentilla recta* et code **0989** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Potentilla recta* et code **1136**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Potentilla recta* et code **0958**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Potentilla recta* et code **2186**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Potentilla recta* et page **0345** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.