

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1622 <i>Anthriscus sylvestris</i> Hoffm. <i>Persil sauvage</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace atteignant 1 mètre, glabre dans le haut, poilue intérieurement, fétide, à souche épaisse et allongée - tige creuse, cannelée, à noeuds un peu renflés - feuilles luisantes, les inférieures à pétiole égalant environ le limbe ou plus court, tripennatiséquées, à segments oblongs-lancéolés, rapprochés, subaigus - fleurs assez grandes, les extérieures rayonnantes - ombelles assez longuement pédonculées, terminales, à 7-16 rayons presque égaux - involucre nul, involucre à 5 folioles lancéolées, réfléchies - styles étalés-dressés - fruit oblong-linéaire, lisse et luisant, à bec très court. Varie à fleurs petites, non rayonnantes, stylopode conique (var. <i>alpestris</i> Gren. - <i>A. alpinus</i> Jord.).
Écologie Haies, prés et bois, dans toute la France.
Répartition Europe ; Asie boréale et occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique septentrional	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Plante vivace
 H = 40-120 cm
 Floraison : (avril) mai-juin

Identification

Tige côtelée, creuse

Feuilles :
 - Limbe foliaire profondément divisé, plus long que large
 - Pétiole engainant
 - Feuilles dépourvues de stipules

Inflorescence : Ombelles composées
 Ombelle :
 - 8-15 rayons
 - Absence d'involucre

Ombelle :
 - Environ 10 rayons portant les fleurs
 - Involucre à 5 bractées ovales-lancéolées

Fleurs :
 - Blanches
 - 5 pétales entiers à échancrés, jamais bifides

Fruits :
 - Diakène lisse, dépourvu d'épines
 - Présence d'un bec
 - Etroitement ovoïdes-oblongs
 - Longueur = 7-10 mm
 - Longueur du bec = 1-1,5 mm

Confusions possibles

Confusion possible avec *Chaerophyllum temulum*.
 Distinction entre les deux espèces :
 - *Chaerophyllum temulum* : tige pleine, pétales profondément bifides
 - *Anthriscus sylvestris* : tige creuse, pétales entiers à échancrés, jamais bifides

Références

Lambinon et al., 2004. Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes). Cinquième édition.

Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cerfeuil des bois	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerfeuil des prés	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerfeuil sauvage	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chérophylle sauvage	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerfeuil d'âne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Ciguë blanche	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fausse Ciguë	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Persil des bois	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Persil sauvage	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Cerfoglio selvatico			
cat	Cerfull bord			
eng	Cow Parsley			
eng	Devil's Parsley			
ndl	Fluitekruid			
spa	Hierba cicutaria			
eng	Keck			
spa	Perifollo borde			
deu	Wiesen Kerbel			
deu	Wiesen-Kerbel			
deu	Wiesenkerbel			
eng	Wild Chervil			
eng	Wild Parsley			
eng	Woodland Chervil			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Racine toxique

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **1 juillet 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques







- [Botanique]GIRERD Bernard - **Quatre ombellifères vivaces à fruits lisses** - 2002.01, p. 9- 9 - Départ./Région : 84, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°12

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale

	non renseignée
	présence
	présence à confirmer
	douteux
	disparu
	erreur
	erreur à confirmer

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [1814, Gen. Pl. Umb., éd. 1 : 40]

Basionyme : *Chaerophyllum sylvestre* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 258]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Anthriscus	85892
Espèce	<i>Anthriscus sylvestris</i>	5290
Sous-Espèce	<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i>	5302
Sous-Espèce	<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i>	75545
Sous-Espèce	<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>nemorosus</i>	165735

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Anthriscus sylvestris* et code **2774** en tant que hybride
 - le nom de *Anthriscus sylvestris* et code **2777**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Anthriscus sylvestris* et code **0750**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Anthriscus sylvestris* et code **1622**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Anthriscus sylvestris* et code **1413**
 - le nom de *Chaerophyllum sylvestre* et code **1413** en tant que syn2
 - le nom de *Chaerophyllum sylvestre* et code **1413** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Anthriscus sylvestris* et page **0495**
 - le nom de *Cerefolium sylvestre* et page **0495** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Anthriscus sylvestris* et code **0334** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 16351