

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1132 <i>Potentilla heptaphylla</i>
Synonymes <i>P. INTERMEDIA</i> G. G., non L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 20-40 cm - tiges latérales, dressées ou ascendantes, feuillées, couvertes, ainsi que les pétioles, de poils étalés - feuilles digitées, les radicales longuement pétiolées, à 7 folioles obovales en coin, velues et un peu soyeuses en dessous, fortement dentées jusqu'à la base, à dent terminale plus petite - les caulinaires à 5 folioles - stipules grandes, ovales-lancéolées - fleurs jaunes, moyennes (12-18 mm), en panicule lâche, flexueux, à rameaux filliformes - calicule à lobes subobtus égalant le calice - pétales émarginés, dépassant peu le calice - carpelles ridés-rugueux.
Écologie Rocailles et pâturages élevés des Alpes : Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.
Répartition Europe centrale et orientale ; Asie occidentale jusqu'en Perse.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte européen	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Potentille de Thuringe	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Armbütiges Fingerkraut			
ita	Cinquefoglia della Turingia			
deu	Thüringer Fingerkraut			
eng	Thuringian Cinquefoil			
deu	Thüringisches Fingerkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link [1822, Enum. Hort. Berol. Alt., 2 : 64]

Basionyme : *Potentilla thuringiaca* Bernh. ex Link [1822, Enum. Hort. Berol. Alt., 2 : 64]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidées	101053
Cladus	Fabidées	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Potentilla	87050
Espèce	<i>Potentilla thuringiaca</i>	52922

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Potentilla chrysantha* subsp. *gentilis* et code **2181** en tant que -1°
 - le nom de *Potentilla thuringiaca* et code **2181** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Potentilla opaca* et code **0990** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Potentilla thuringiaca* et code **0990** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Potentilla heptaphylla* et code **1132**
 - le nom de *Potentilla intermedia* et code **1132** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Potentilla thuringiaca* et code **0957**
 - le nom de *Potentilla parviflora* et code **0957** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 52922