

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1132 <i>Potentilla heptaphylla</i></b>
Synonymes <i>P. INTERMEDIA</i> G. G., non L.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 20-40 cm</li> <li>- tiges latérales, dressées ou ascendantes, feuillées, couvertes, ainsi que les pétioles, de poils étalés</li> <li>- feuilles digitées, les radicales longuement pétiolées, à 7 folioles obovales en coin, velues et un peu soyeuses en dessous, fortement dentées jusqu'à la base, à dent terminale plus petite</li> <li>- les caulinaires à 5 folioles</li> <li>- stipules grandes, ovales-lancéolées</li> <li>- fleurs jaunes, moyennes (12-18 mm), en panicule lâche, flexueux, à rameaux filliformes</li> <li>- calicule à lobes subobtus égalant le calice</li> <li>- pétales émarginés, dépassant peu le calice</li> <li>- carpelles ridés-rugueux.</li> </ul>
Écologie Rocailles et pâturages élevés des Alpes : Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.
Répartition Europe centrale et orientale ; Asie occidentale jusqu'en Perse.
Floraison Juin-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte européen	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Potentille de Thuringe	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Armbblütiges Fingerkraut			
ita	Cinquefoglia della Turingia			
deu	Thüringer Fingerkraut			
eng	Thuringian Cinquefoil			
deu	Thüringisches Fingerkraut			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **13 mai 2019**  
par **Constant Berrou**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link [1822, Enum. Hort. Berol. Alt., 2 : 64]**

Basionyme : *Potentilla thuringiaca* Bernh. ex Link [1822, Enum. Hort. Berol. Alt., 2 : 64]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidées	101053
Cladus	Fabidées	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Potentilla	87050
Espèce	<i>Potentilla thuringiaca</i>	52922

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Potentilla chrysantha* subsp. *gentilis* et code **2181** en tant que -1°
  - le nom de *Potentilla thuringiaca* et code **2181** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Potentilla opaca* et code **0990** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Potentilla thuringiaca* et code **0990** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Potentilla heptaphylla* et code **1132**
  - le nom de *Potentilla intermedia* et code **1132** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Potentilla thuringiaca* et code **0957**
  - le nom de *Potentilla parviflora* et code **0957** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUELEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 52922