

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| - |
|---|

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) () | |
| Formation végétale : parvophanérophytaie | |
| Chorologie : introduit (Asie centr.) | |
| Fruit : drupe Couleur de la fleur : rose | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore |

Description collaborative

Générale

Description:

- Arbrisseau de 2 à 5 mètres, non épineux, à rameaux effilés, glabres, verdâtres ou rougeâtres;
- longévité 10 à 25 ans;
- feuilles à pétiole non glanduleux, pliées en long dans leur jeunesse, lancéolées, dentées en scie, glabres;
- stipules caduques;

Fleurs:

- fleurs d'un rose vif, naissant avant les feuilles, solitaires ou géminées, subsessiles ;
- calice en cloche, à 5 lobes, caduc ;
- 5 pétales ; 15-30 étamines ; 1 style ; ovaire libre ;

Fruit:

- drupe grosse, globuleuse, pubescente-veloutée, charnue-succulente, rouge sur une face ou jaunâtre à la maturité, indéhiscente ;
- noyau subglobuleux, très rugueux, creusé d'anfractuosités profondes, à 1-2 amandes amères.


Identification

Fleurs à 5 pétales roses, nombreuses étamines et un style;
feuilles finement dentelées avec une pointe marquée;
fruit très charnu avec un noyau dur;
tronc lisse et luisant;
pas d'épine.


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Pêcher | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Pêcher commun | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| eng | Peach | | | |

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **12 avril 2006**
par **Michel Pourchet**

Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Prunus persica (L.) Batsch [1801, Beytr. Entw. Pragm. Gesch. Nat.-Reiche, 1 : 30]

Basionyme : *Amygdalus persica* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 472]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:38

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Fabidees | 101061 |
| Ordre | Rosales | 102741 |
| Famille | Rosaceae | 101130 |
| Genre | Prunus | 85755 |
| Espèce | Prunus persica | 53578 |
| Variété | Prunus persica var. nucipersica | 53583 |
| Variété | Prunus persica var. persica | 53584 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Amygdalus persica* et code **1067** en tant que syn2
 - le nom de *Persica vulgaris* et code **1067** en tant que syn1
 - le nom de *Prunus persica* et code **1067**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Amygdalus persica* et page **361**
 - le nom de *Persica vulgaris* et page **0361** en tant que synonyme
 - le nom de *Prunus persica* et page **0361** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Persica vulgaris* et code **0994** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Prunus persica* et code **0994** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Persica vulgaris* et code **1084**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.