

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) ()	
Formation végétale : parvophanérophytaie	
Chorologie : introduit (Asie centr.)	
Fruit : drupe Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Description:

- Arbrisseau de 2 à 5 mètres, non épineux, à rameaux effilés, glabres, verdâtres ou rougeâtres;
- longévité 10 à 25 ans;
- feuilles à pétiole non glanduleux, pliées en long dans leur jeunesse, lancéolées, dentées en scie, glabres;
- stipules caduques;

Fleurs:

- fleurs d'un rose vif, naissant avant les feuilles, solitaires ou géminées, subsessiles ;
- calice en cloche, à 5 lobes, caduc ;
- 5 pétales ; 15-30 étamines ; 1 style ; ovaire libre ;

Fruit:

- drupe grosse, globuleuse, pubescente-veloutée, charnue-succulente, rouge sur une face ou jaunâtre à la maturité, indéhiscente ;
- noyau subglobuleux, très rugueux, creusé d'anfractuosités profondes, à 1-2 amandes amères.


Identification

Fleurs à 5 pétales roses, nombreuses étamines et un style;
feuilles finement dentelées avec une pointe marquée;
fruit très charnu avec un noyau dur;
tronc lisse et luisant;
pas d'épine.


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pêcher	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pêcher commun	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Peach			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **12 avril 2006**
par **Michel Pourchet**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]GUEVARA Eric, DANJOU Eliane - **La ramification de la pousse herbacée du pêcher-amandier (*Prunus persica* x *amygdalus*) cv. GF-677.** - 1989, p. 5- 18 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 136 - Fascicule 1
- [Botanique]HABIB R., MONESTIEZ P., DE COCKBORNE A.M. - **Analyse des transferts d'azote dans un arbre entier à l'aide d'un modèle à compartiments.** - 1988, p. 65- 70 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 135 - Fascicule 1
- [Botanique]NITSCH J.P. - **Culture in vitro de tissus de fruits. III. Mésocarpe et endocarpe de Pêche.** - 1965, p. 22- 25 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 112 - Fascicule 1-2

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Prunus persica (L.) Batsch [1801, Beytr. Entw. Pragm. Gesch. Nat.-Reiche, 1 : 30]

Basionyme : Amygdalus persica L. [1753, Sp. Pl., 1 : 472]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:38

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Prunus	85755
Espèce	Prunus persica	53578
Variété	Prunus persica var. nucipersica	53583
Variété	Prunus persica var. persica	53584

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Amygdalus persica* et code **1067** en tant que syn2
 - le nom de *Persica vulgaris* et code **1067** en tant que syn1
 - le nom de *Prunus persica* et code **1067**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Amygdalus persica* et page **361**
 - le nom de *Persica vulgaris* et page **0361** en tant que synonyme
 - le nom de *Prunus persica* et page **0361** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Persica vulgaris* et code **0994** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Prunus persica* et code **0994** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Persica vulgaris* et code **1084**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 4233