

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

816 *Anthyllis vulneraria* L. *Vulnéraire*

- . Plante vivace ou annuelle, à tiges couchées ou ascendantes, herbacées, pubescentes
- feuilles imparipennées, les inférieures à 3-5 folioles très inégales, la terminale plus grande, les supérieures à 3-6 paires de folioles moins inégales
- fleurs jaunes, rougeâtres ou blanches, en têtes denses, souvent géminées, longuement pédonculées, entourées de bractées foliacées
- calice renflé en vessie, velu, à ouverture oblique, à 2 lèvres, la supérieure à 2 dents, l'inférieure à 3, bien plus courtes que le tube
- étendard dépassant peu les ailes
- carène à peine courbée, obtuse
- gousse ovale, glabre, à 1-2 graines ovoïdes, lisses. Plante polymorphe.

Écologie Côteaux et pelouses sèches, dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Mai-août. .

Usages Vulnéraire et résolutive, la Vulnéraire entre dans la composition du thé suisse.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen

Inflorescence : racème capituliforme
Fruit : gousse
Couleur de la fleur : blanc, jaune, rose
Floraison : de mai à août

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Anthyllide vulnéraire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vulnéraire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Triolet jaune	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Arnica	Neutre singulier	Peu usité et à éviter	"Arnica" est à éviter (confusion avec une autre espèce).
fra	Trèfle des sables	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Trèfle des sables" est à éviter (confusion avec une autre espèce).
fra	Trèfle jaune	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Trèfle jaune" est à éviter (confusion avec une autre espèce).
deu	Echter Wundklee			
deu	Gemeiner Wundklee			
deu	Gewöhnlicher Wundklee			
eng	Kidney Vetch			
eng	Kidney-vetch			
eng	Lady's-finger			
spa	Vulneraria			
cat	Vulnerària			
ita	Vulneraria comune			
ndl	Wondklaver			
deu	Wundkraut			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1877**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Références bibliographiques


- [Botanique]AMAT R. - **Sur quelques représentants du groupe Anthyllis vulneraria s.l. dans les Alpes-de-Haute-Provence** - 1999, p. 8-9 - Départ./Région : 04, Le Monde des plantes, 7, N°465
- [Botanique]COUDERC H. - **Etude comparée de populations françaises et islandaises d'Anthyllis vulneraria L. ssp. borealis (Rouy) Jalas.** - 1978, p. 73- 88 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 125 - Fascicule 1-2
- [Botanique]COUDERC H., GORENFLOT R. - **Adaptation de la fleur entomophile de l'Anthyllis vulneraria L. à l'autogamie.** - 1978, p. 369-378 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 125 - Fascicule 7-8
- [Botanique]COUDERC Henri - **Etude expérimentale de la reproduction d'Anthyllis vulneraria L.** - 1971, p. 359- 374 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 118 - Fascicule 5-6
- [Botanique]COUDERC Henri - **Le développement hétéroblastique chez les espèces françaises du genre Anthyllis.** - 1975, p. 139- 152 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 122 - Fascicule 3-4
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]RIENCOURT DE LONGPRE (de) Patrice - **Apports pour la classification des variétés d'Anthyllis vulneraria (Linné). Examens préparatoires. Valeur de la coloration du calice.** - 1925, p. 9- 18 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 72 - Fascicule 1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Anthyllis vulneraria L. [1753, Sp. Pl., 2 : 719]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:46

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Anthyllis	85893
Espèce	Anthyllis vulneraria	5363
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. alpestris	5371
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. baldensis	5373
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. borealis	5374
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. boscii	5375
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. carpatica	5376
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. forondae	5380
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. iberica	5382
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla	5387
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora	5393
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. valesiaca	5395
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria	5397
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides	5398
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. pseudovulneraria	73580
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. maura	83394
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. pseudoarundana	83542
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. arundana	85721
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. guyotii	101746
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. balearica	126381
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. microcephala	126383
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. sampaioana	126387
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. reuteri	126389
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri	126392
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. bulgarica	169784
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. hispidissima	169786
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. pindicola	169788
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. pulchella	169789
Sous-Espèce	Anthyllis vulneraria subsp. scardica	169791

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Anthyllis vulneraria* et code **4242**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Anthyllis vulneraria* et code **816**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Anthyllis vulneraria* et code **2397**

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Anthyllis vulneraria* et page **412**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Anthyllis vulneraria* et code **0710** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*