

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) (caducifoliées)	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : introduit (Amér. du nord or.)	
Inflorescence : corymbe Fruit : drupe Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cerisier d'automne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerisier noir	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerisier tardif	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	American Cherry			
ndl	Amerikaanse Vogelkers			
deu	Amerikanische Spätkirsche			
eng	Black Cherry			
spa	Capulín			
spa	Cerezo del ron			
spa	Cerezo negro			
ita	Ciliegio nero			
ita	Ciliegio tardivo			
deu	Herbst-Kirsche			
ita	Prugno della Virginia			
ita	Pruno autunnale			
eng	Rum Cherry			
deu	Spätblühende Traubenkirsche			
deu	Späte Traubenkirsche			
eng	Whisky Cherry			
ita	Ciliegio americano			
ita	Prugnolo tardivo			
ita	Pado americano			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par . **Association Asabepi**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]GUINIER Ernest - **Le Cerisier de Virginie (Prunus virginiana L., Cerasus virginiana DC) et le Cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh., Cerasus serotina DC.)** - 1902, p. 21- 23 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 49 - Fascicule 1
- [Botanique]JAVELLE Aurélie - **Plantes envahissantes et perception sociologique, le cas du cerisier tardif à Compiègne** - 2005.06, p. 31-35 - Départ./Région : *Oise*, La Garance voyageuse, 1, N°70
- [Botanique]O. CHABRERIE, H. HOEBLICH, G. DECOCQ - **Déterminisme et conséquences écologiques de la dynamique invasive du Cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh.) sur les communautés végétales de la forêt de Compiègne** - 2007, p. 383- 394 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 154 - Fascicule 3
- [Botanique]Tournay F. - **Le cerisier capulin** - 2008, p. 38- 40 - Départ./Région : , Hommes et Plantes, 1, N°66

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Prunus serotina Ehrh. [1784, Gartenkalender, 3 : 285]

Basionyme : Prunus serotina Ehrh. [1784, Gartenkalender, 3 : 285]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Prunus	85755
Espèce	Prunus serotina	53647

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Padus serotina* et page **0361** en tant que synonyme
 - le nom de *Prunus serotina* et page **0361** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Padus serotina* et code **1076** en tant que synonyme
 - le nom de *Prunus serotina* et code **1076**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Padus serotina* et code **0993** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Prunus serotina* et code **0993** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Prunus serotina* et code **2226** en tant que ter
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 53647