

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

139 *Corydalis lutea* DC.

- Racine vivace, fibreuse
- tiges de 20-30 cm, ascendantes, rameuses, non grimpantes, feuitées
- feuilles bi-tripennatiséquées, à segments pétiolulés, obovalés en coin, entiers ou bi-trifides
- pétioles sans vrille
- bractées lancéolées-cuspidées, bien plus courtes que le pédicelle
- fleurs jaunes, plus foncées au sommet, assez grandes, en grappes dressées, opposées aux feuilles
- éperon court et obtus
- pédicelles égalant la capsule
- capsule à 1 nervure sur chaque face, à graines finement ponctuées.

Écologie Vieux murs et rochers, çà et là dans toute la France, mais seulement échappé des cultures ou naturalisé.

Répartition Italie ; Suisse ; Allemagne.

Floraison Avril-septembre. .

Usages Cultivé comme ornement.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : racème simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de avril à septembre

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Corydale jaune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fumeterre jaune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Alpine False-springparsley			
eng	Beaked Corydalis			
ita	Colombina gialla			
spa	Fumaria amarilla			
deu	Gelber Lerchensporn			
deu	Gelber Scheinlerchensporn			
ndl	Gele Helmbloem			
spa	Tijerillas amarillas			
eng	Yellow Corydalis			
eng	Yellow Fumitory			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu
observée le **24 septembre 2005**
par **Sylvain Piry**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'[Inventaire Forestier National](#)
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par [Benoît BOCK](#) avec les données de [Jean-Luc TASSET](#), [Christophe BODIN](#), [Bernard TILLY](#)...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. [1797, in Roem. ; Arch. Bot. (Leipzig), 1 (2) : 45]

Basionyme : *Fumaria lutea* L. [1771, Mantissa Alt., 258]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Papaveraceae	100912
Genre	Pseudofumaria	87060
Espèce	Pseudofumaria lutea	53733

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Corydalis lutea* et code **0139**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Corydalis lutea* et code **0233**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Corydalis lutea* et code **1681** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Corydalis lutea* et page **0096** en tant que synonyme
 - le nom de *Pseudofumaria lutea* et page **0096** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Corydalis lutea* et code **0878** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Pseudofumaria lutea* et code **0878** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *Flora Europaea*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 28496