

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4098 Glyceria distans</b>
Synonymes ATROPIS DISTANS Gris.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à souche fibreuse, sans stolons</li> <li>- tiges dressées ou ascendantes, à parois minces</li> <li>- feuilles vertes ou glauques, planes ou parfois pliées</li> <li>- ligule courte, obtuse ou tronquée</li> <li>- panicule pyramidale, lâche, égale, à rameaux fins, très étalés ou réfractés après la floraison, tous nus à la base, les inférieurs réunis par 3-5</li> <li>- épillets de 4-5 mm pédicellés, à 3-6 fleurs d'environ 2 mm</li> <li>- glumes très inégales, l'inférieure de moitié plus courte, uninervée</li> <li>- glumelle inférieure arrondie ou mucronulée, à 5 nervures faibles.</li> </ul>
Écologie Marais et fossés salés du littoral de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée, et de l'intérieur en Auvergne, Ardèche, Hautes-Alpes, Jura, Lorraine.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique ; Amérique du Nord.
Floraison Mai-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Glycérie à épillets espacés	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Glycérie à petites graines	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Puccinellie distante	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Atropis à épillets espacés		Peu usité et à éviter	Décalque d'un synonyme latin.
deu	Abstehender Salzschwaden			
eng	European Alkaligrass			
deu	Gemeiner Salzschwaden			
deu	Gewöhnlicher Salzschwaden			
ita	Gramignone delle argille			
eng	Reflexed Saltmarsh-grass			
deu	Salzgras			
ndl	Stomp Kweldergras			
deu	Stumpfer Salzschwaden			
eng	Weeping Alkaligrass			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

### **Puccinellia distans subsp. distans**

Basionyme : *Poa distans* Jacq. [1764, Obs. Bot., 1 : 42]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Puccinellia	87084
Espèce	Puccinellia distans	75313
Sous-Espèce	Puccinellia distans subsp. distans	53903

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Puccinellia distans subsp. distans* et code **2158**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Puccinellia distans subsp. distans* et code **0299** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Puccinellia distans subsp. distans* et code **0276** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 73305