

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4094 Glyceria procumbens</b>
Synonymes SCLEROCHLOA PROCUMBENS P. B. ; ATROPIS PROCUMBENS Richter
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle ou pérennante de 10-40 cm, glabre, à racine fibreuse gazonnante</li> <li>- tiges raides, planes, larges de 2-4 mm plus courtes que la panicule</li> <li>- ligule courte, obtuse</li> <li>- panicule de 3-6 cm, oblongue, assez dense, unilatérale, raide, d'un vert glauque, à rameaux courts, distiques, garnis d'épillets jusqu'à leur base</li> <li>- épillets de 6-8 mm très rapprochés, subsessiles, à 3-5 fleurs de 3 mm</li> <li>- glumes très inégales, l'inférieure de moitié plus courte</li> <li>- glumelle inférieure à 5 fortes nervures.</li> </ul>
Écologie Pâturages un peu humides des bords de l'Océan et de la Manche. Europe occidentale ; Syrie, Mésopotamie. = Juin-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>


Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Glycérie des rochers	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Glycérie rupestre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Atropis dense		Peu usité et à éviter	
fra	Atropis des rochers		Peu usité et à éviter	
eng	British Alkaligrass			
ndl	Dichtbloemig Kweldergras			
deu	Dichtblütiger Salzschwaden			
eng	Stiff Saltmarsh-grass			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 juillet 1850**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

***Pseudosclerochloa rupestris* (With.) Tzvelev [2004, Bot. Zhurn., 89 (5) : 841]**

Basionyme : *Poa rupestris* With. [1796, Nat. Arr. Brit. Pl., éd. 3, 2 : 146]

Dernière date de modification du nom : 24/03/2017

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Pseudosclerochloa	119438
Espèce	Pseudosclerochloa rupestris	119437

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Sclerochloa procumbens* et code **0292** en tant que synonyme
  - le nom de *Glyceria procumbens* et code **0292**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Glyceria procumbens* et code **2156** en tant que synonyme
  - le nom de *Puccinellia rupestris* et code **2156**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Glyceria procumbens* et page **0937** en tant que synonyme
  - le nom de *Puccinellia rupestris* et page **0937** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Puccinellia rupestris* et code **0275** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Pseudosclerochloa rupestris* et code **0275** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Sclerochloa procumbens* et code **4094** en tant que syn1
  - le nom de *Glyceria procumbens* et code **4094**
  - le nom de *Atropis procumbens* et code **4094** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 50835