

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : ()	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : épi de cymes triflores Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à mai	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : endozoochore, dyszoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

http://jeanlouis.helardot.free.fr/page_chenes/quercus_robur.htm


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chêne pédonculé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chêne à grappes	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne femelle	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Gravelin	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne rouvre	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Chêne Rouvre" désigne en fait <i>Quercus petraea</i> Liebl. subsp. <i>petraea</i> .
eng	Acorn Tree			
eng	Common Oak			
eng	English Oack			
ita	Eschia			
deu	Früheiche			
eng	Pedunculate Oak			
ita	Quercia comune			
ita	Quercia farnia			
deu	Raseneiche			
spa	Roble común			
spa	Roble pedunculado			
cat	Roure pèrol			
ita	Rovere			
deu	Sommer-Eiche			
deu	Sommereiche			
deu	Stiel-Eiche			
deu	Stieleiche			
ndl	Zomer Eik			
ndl	Zomereik			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence douteuse
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fagales	102740
Famille	Fagaceae	100924
Genre	Quercus	83654
Espèce	Quercus robur	75316
Variété	Quercus robur var. robur	54548
Variété	Quercus robur var. tardissima	118685

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Quercus apennina* et code **3276** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Quercus fastigiata* et code **3278** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Quercus robur* et code **3277** en tant que synonyme pp
 - le nom de *Quercus pedunculata* et code **3278**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Quercus apennina* et code **1020** en tant que hybride
 - le nom de *Quercus pedunculata* et code **1012**
 - le nom de *Quercus pedunculata var. fastigiata* et code **1012** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Quercus pedunculata var. tardiflora* et code **1012** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Quercus pedunculata* et page **0112** en tant que synonyme
 - le nom de *Quercus robur* et page **0112** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Quercus pedunculata* et code **0769** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Quercus robur* et code **0769** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Quercus robur* et code **0177**
 - le nom de *Quercus pedunculata* et code **0177** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Quercus robur* et code **0249**
 - le nom de *Quercus pedunculata* et code **0249** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.