

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2668 *Antirrhinum latifolium* DC.

- Plante vivace de 20-60 cm, velue-glanduleuse, à souche sous-ligneuse
- tiges dressées, simples, velues de la base au sommet
- feuilles opposées ou alternes, ovales ou ovales-lancéolées, obtuses, entières, pubescentes
- fleurs jaunâtres ou purpurines, grandes, rapprochées en grappe terminale munie de courtes bractées
- pédicelles souvent plus longs que le calice et les bractées
- calice poilu, à lobes largement ovales-obtus, 4-5 fois plus courts que la corolle
- corolle de 3-4 cm, poilue, à base fortement gibbeuse
- capsule oblique ovale, poilue, plus longue que le calice.

Écologie Rochers et lieux arides du Midi : Roussillon, Corbières et Pyrénées ; Provence, Dauphiné, Savoie.

Répartition Suisse, Italie, Espagne et Portugal.

Floraison Avril-novembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional


Inflorescence : racème simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : jaune, rose
Floraison : de avril à novembre

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Gueule-de-loup à larges feuilles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Muflier à larges feuilles	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Gueule-de-loup à feuilles larges	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Muflier à feuilles larges	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Bocca di leone gialla			
deu	Breitblättriges Löwenmaul			
spa	Dragón amarillo			
spa	Dragón de hoja grande			
eng	Yellow Snapdragon			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Antirrhinum majus subsp. latifolium (Mill.) Bonnier & Layens [1894, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France, 232]

Basionyme : *Antirrhinum latifolium* Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°4]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylliphytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Plantaginaceae	101080
Genre	Antirrhinum	83379
Espèce	Antirrhinum majus	5474
Sous-Espèce	Antirrhinum majus subsp. latifolium	5475

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Antirrhinum latifolium* et code **1326**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Antirrhinum latifolium* et code **2668**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Antirrhinum latifolium* et code **0882** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Antirrhinum majus subsp. latifolium* et code **0882** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Antirrhinum majus subsp. latifolium* et code **3187** en tant que A-2°
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 5469