

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

46 <i>Ficaria ranunculoides</i> Roth.
- (RANUNCULUS FICARIA L.) Ficaire, Bouton d'or. Souche vivace, à fibres fasciculées, renflées en massue - tige de 10-30 cm, étalée, rameuse, glabre - feuilles luisantes, ovales en coeur, obtuses, entières ou sinuées anguleuses, à long pétiole engainant - pédoncules sillonnés, à la fin recourbés - fleurs d'un jaune luisant, solitaires - 3 sépales - 6-12 pétales, à onglet muni d'une écaille nectarifère - stigmate sessile - carpelles en tête globuleuse, pubescents, renflés sans bec. Varie dans le midi, à fleurs grandes et à feuilles larges, suborbiculaires (F. grandiflora Rob. - F. calthaefolia G. G.).
Écologie Haies, champs, bois humides, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mars-Mai.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mars à mai	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : myrmécochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ficaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ficaire fausse renoncule	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Renoncule ficaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Éclairette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe au fic	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Celidonia menor			
ita	Ficaria			
spa	Ficaria			
eng	Fig Buttercup			
eng	Figwort			
cat	Gatassa			
ndl	Gewoon Spleenkruid			
spa	Hierba centella menor			
spa	Hierba de las almorranas			
eng	Lesser Celandine			
eng	Pilewort			
ita	Ranuncolo favagello			
deu	Scharbockskraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 avril 1880**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



-  **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
-  **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
-  **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
-  **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
-  **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
-  **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
-  **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
-  **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ficaria verna subsp. fertilis (A.R.Clapham ex Laegaard) Stace [2009, Watsonia, 27 (3) : 246]

Basionyme : Ranunculus ficaria subsp. fertilis A.R.Clapham ex Laegaard [2000, Nordic J. Bot., 20 (5) : 526]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Ficaria	99193
Espèce	Ficaria verna	27842
Sous-Espèce	Ficaria verna subsp. fertilis	118967

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Ficaria calthifolia* et code **0046** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Ficaria ranunculoides* et code **0046**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Ficaria ranunculoides* et code **1581** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ranunculus ficaria subsp. fertilis* et page **0082** en tant que synonyme
 - le nom de *Ranunculus ficaria subsp. ficaria* et page **0082** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ficaria verna subsp. fertilis* et code **0946** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 82550