

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4 Ranunculus hololeucos Lloyd</b> <i>Renoncule toute blanche</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Herbe annuelle de 20 à 50 cm</li> <li>- souvent velue</li> <li>- tiges grêles nageantes</li> <li>- feuilles normalement bifurquées, les submergées découpées en lanières capillaires, les flottantes élargies en rein, à 3 lobes profonds, multifurquées, crénelées</li> <li>- stipules brièvement adhérentes, à oreillettes amples</li> <li>- pédoncules plus longs que les feuilles</li> <li>- fleurs assez grandes, à pétales 1-2 fois plus longs que le calice, ovales oblongs, à onglet tout à fait blanc</li> <li>- carpelles nombreux, renflés, à peine comprimés, à bec long</li> <li>- réceptacle fructifère globuleux, poilu.</li> </ul>
Écologie Mares, bords des étangs, dans l'ouest et le centre depuis la Normandie et les environs de Paris jusqu'à l'Aveyron et aux Basses-Pyrénées.
Répartition Belgique, Hollande, Allemagne du Nord, Danemark, Suède, Espagne occidentale, Italie méridionale
Floraison Mai-Juillet.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : racème simple Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : hydrochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Renoncule à pétales blancs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Renoncule blanche	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Renoncule du Portugal	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Renoncule toute blanche	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Reinweisser Wasserhahnenfuß			
ndl	Witte Wätteranonkel			


### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Ranunculus ololeucos J.Lloyd [1844, Fl. Loire-Inférieure, 3]**

Basionyme : Ranunculus ololeucos J.Lloyd [1844, Fl. Loire-Inférieure, 3]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Ranunculus	84688
Espèce	Ranunculus ololeucos	55225

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ranunculus ololeucos* et code **1949**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ranunculus ololeucos* et code **0004**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Ranunculus ololeucos* et page **0086** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Ranunculus ololeucos* et code **0949** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 55225