

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

- **10. — Ranunculus parnassifolius** L. — Renoncule à feuilles de Parnassie — Souche vivace, à racines fibreuses
- tige de 5-30 cm simple ou rameuse, cotonneuse, ainsi que les pédoncules et le bord des feuilles
- feuilles entières, épaisses, nervées, les radicales largement ovales en cœur, les caulinaires lancéolées embrassantes
- fleurs blanches ou un peu rosées, solitaires ou en ombelle
- sépales poilus
- carpelles en tête globuleuse, gros, renflés, non carénés, à faces lisses, à bec dilaté à la base et recourbé.

Écologie Rocailles et éboulis des hautes montagnes : Alpes de la Savoie et du Dauphiné ; Pyrénées orientales et centrales. — Espagne ; Italie ; Suisse ; Tyrol et Carinthie. = Juin-Août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional

Inflorescence : fleur solitaire terminale
Fruit : akène
Couleur de la fleur : blanc


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Renoncule à feuilles de parnassie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Herba de mal gra			
deu	Herzblatt-Hahnenfuß			
ita	Ranuncolo con foglie di parnassia			
spa	Ranúnculo con hojas de hepática blanca			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **12 juillet 1995**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]CHAVOUTIER Jeannette, DELAHAYE Thierry & Al. - **Les découvertes botaniques de nos sociétés en 1998 - 1999**, p. 28- 30 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°4

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Ranunculus parnassifolius L. [1753, Sp. Pl., 1 : 549]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Ranunculus	84688
Espèce	Ranunculus parnassifolius	55254
Sous-Espèce	Ranunculus parnassifolius subsp. favargerii	55256
Sous-Espèce	Ranunculus parnassifolius subsp. heterocarpus	55257
Sous-Espèce	Ranunculus parnassifolius subsp. parnassifolius	55258
Sous-Espèce	Ranunculus parnassifolius subsp. cabrerensis	118943

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Ranunculus parnassifolius* et code **1937**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Ranunculus parnassifolius* et code **0010**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Ranunculus parnassifolius* et code **0171**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Ranunculus parnassifolius* et code **1595**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Ranunculus parnassifolius* et code **0951** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.