

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 24 Ranunculus revelieri Bor. Renoncule de Revelière

- . Racine annuelle, fibreuse
- tige de 10-30 cm, dressée, creuse, rameuse
- feuilles glabres, entières ou dentelées, les radicales orbiculaires, non en coeur, les moyennes lancéolées, longuement pédonculées, les supérieures linéaires-lancéolées, subsessiles
- pédoncules opposés aux feuilles, non sillonnés
- fleurs très petites, jaunes, longuement pédonculées
- sépales pubescents
- pétales plus courts que le calice
- réceptacle glabre
- carpelles obtus, à peine bordés, finement tuberculeux, à bec très court.

Écologie Mares et fossés de la Corse, à Porte-Vecchio et à Bonifacio. Espèce spéciale à cette île. = Avril-Mai.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : ligurie

Inflorescence : cyme unipare hélicoïde  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : jaune


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : hydrochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Renoncule de Revelière	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Ranuncolo di Reveillère			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
 observée le **inconnue**  
 par **Hugues Tinguy**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Ranunculus revelierei Boreau [1857, Mém. Soc. Acad. Maine Loire, 1 : 85]**

Basionyme : *Ranunculus revelierei* Boreau [1857, Mém. Soc. Acad. Maine Loire, 1 : 85]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Ranunculus	84688
Espèce	<b>Ranunculus revelierei</b>	<b>55351</b>
Variété	Ranunculus revelierei var. revelierei	55352
Variété	Ranunculus revelierei var. rodiei	55354

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ranunculus revelierei* et code **1909**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ranunculus revelierei* et code **0024**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Ranunculus revelierei* et code **0952** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 55351