

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3760 Rhynchospora alba Vahl.

- Plante vivace de 15-50 cm, glabre, à souche gazonnante un peu rampante
- tiges fasciculées, grêles, trigones, un peu rudes au sommet, feuillées
- feuilles linéaires-étroites (1-2 mm), carénées, presque lisses
- épillets blanchâtres, à la fin un peu fauves, longs de 3-4 mm, disposés en plusieurs fascicules corymbiformes denses longuement pédoncules, non ou à peine dépassés par la bractée inférieure
- écailles mucronées
- environ 12 soies égalant l'akène à bec non denté, lisses ou à dents dirigées en bas.

Écologie Marais et landes tourbeuses, dans une grande partie de la France ; nul dans la région méditerranéenne.

Répartition Europe ; Asie et Amérique boréales.

Floraison Juin-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : holarctique

Inflorescence : racème d'épis

Fruit : akène

Couleur de la fleur : blanc

Floraison : de juin à septembre

sexualité : monoïque

Pollinisation : anémogame


Dissémination : épizoochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Rhynchospora blanc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rhynchospora blanche		Recommandé ou typique	
ita	Rincospora chiara			
deu	Weißer Schnabelsimse			
deu	Weißes Schnabelried			
eng	White Beak-sedge			
eng	White Beaked-bush			
eng	White Beaksedge			
ndl	Witte Snavelbies			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]CHAVOUTIER Jeannette, DELAHAYE Thierry & Al. - **Les découvertes botaniques de nos sociétaires en 1998** - 1999, p. 28- 30 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°4
- [Botanique]Renard M.(Mlle) - **Rhynchospora alba, Hypericum androsaemum et Spiranthes aestivalis à Poule (Rhône)**. - 1915, p. 32- 32 - Départ./Région : , Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°XL

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Rhynchospora alba (L.) Vahl [1805, Enum. Pl., 2 : 236]**

Basionyme : *Schoenus albus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 44]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Rhynchospora	87120
Espèce	Rhynchospora alba	56092

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Rhynchospora alba* et code **2476**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Rhynchospora alba* et code **3760**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Rhynchospora alba* et code **2503**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Rhynchospora alba* et code **0606**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Rhynchospora alba* et page **0829** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Rhynchospora alba* et code **0129** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 61417