

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1399 Ribes rubrum L. Groseillier à grappes

- . Sous-arbrisseau de 1 m. à 1,5 m, non épineux, hermaphrodite
- feuilles grandes, palmatilobées, à 3-5 lobes profondément dentés, pubescentes en dessous
- fleurs d'un vert jaunâtre, en grappes axillaires toujours pendantes
- bractées glabres, ovales-obtuses, bien plus courtes que les pédicelles
- calice en coupe, glabre, à sépales obovales, obtus, plans
- pétales en coin, beaucoup plus courts que les sépales
- baies rouges, rarement blanchâtres, glabres, à saveur acide.

Écologie Bois du Nord-Est : Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Alsace-Lorraine, chaîne du Jura.

Répartition Très fréquemment cultivé partout, et subspontané çà et là aux bords des rivières. - Europe ; Asie ; Amérique du Nord.

Floraison avril-mai Fructification juillet-août

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()

Formation végétale : nanophanérophytaie

Chorologie : européen occidental

Inflorescence : racème simple
Fruit : baie
Couleur de la fleur : vert


sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : homogame
Pollinisation : entomogame
Dissémination : endozoochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Groseillier à grappes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Groseillier rouge	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Castillier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Raisin de Mars	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ndl	Aalbes			
eng	Cultivated Currant			
deu	Gartenjohannisbeere			
spa	Grosellero rojo			
deu	Johannisbeerstrauch			
eng	Northern red Currant			
eng	Red Currant			
ita	Ribes rosso			
eng	Risp			
ndl	Rode Bes			
deu	Rote Johannisbeere			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ribes rubrum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 200]

Basionyme : Ribes rubrum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 200]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Saxifragales	101030
Famille	Grossulariaceae	101110
Genre	Ribes	87121
Espèce	Ribes rubrum	75483

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Ribes rubrum subsp. rubrum* et code **2088**
 - le nom de *Ribes rubrum subsp. schlechtendalii* et code **2088** en tant que -2°
 - le nom de *Ribes rubrum subsp. vulgare* et code **2088** en tant que -1°
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Ribes rubrum* et code **1399**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ribes sativum* et code **0785** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Ribes rubrum* et code **0785** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ribes vulgare* et page **0304** en tant que synonyme
 - le nom de *Ribes rubrum* et page **0304** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Ribes vulgare* et code **0852** en tant que synonyme
 - le nom de *Ribes rubrum* et code **0852**