

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

106 Aconitum napellus L. *Aconit napel, Casque de Jupiter, Char de Vénus*

- Racine à tubercules renflés en navet
- tige atteignant 1 ou 2 mètres, très feuillée, simple ou rameuse et pubescente dans le haut
- feuilles profondément palmatiséquées, à divisions linéaires ou lancéolées
- fleurs d'un bleu foncé, parfois violacées ou blanches, en grappe allongée ou en panicule, à pédoncules dressés ou un peu étalés
- sépales pubescents
- casque convexe-hémisphérique, à bec horizontal
- follicules 3, glabres à la maturité et appliqués contre l'axe
- graines ridées sur l seule face.

Écologie Bois et prés humides dans une grande partie de la France ; nul dans l'ouest, et le midi .

Répartition Europe ; Asie.

Floraison Juillet-Septembre .

Usages Polymorphe, vénéneux, employé contre la goutte et les rhumatismes.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème de racèmes
Fruit : follicule
Couleur de la fleur : bleu

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Aconit napel	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Napel	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Aconit casque-de-Jupiter	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Casque	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Casque-de-Jupiter	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Acónito			
ita	Aconito napello			
spa	Anapelo			
eng	Auld Wife's Huid			
deu	Blauer Eisenhut			
ndl	Blauwe Monnikskap			
spa	Capuz			
deu	Echter Sturmhut			
eng	Friar's Cap			
eng	Garden Monkshood			
spa	Matabobos			
spa	Matalobos de flor azul			
spa	Napech			
spa	Napelo			
eng	Poison Aconite			
eng	Venus' Chariot			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Références bibliographiques


- [Botanique]FRITSCH Robert - **Deux curieux aconits savoyards, l'aconit napel et l'aconit anthora : l'un fabrique trop de poison, l'autre pas assez** - 2002.02, p. 19- 35 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°332
- [Botanique]LASCOMBES S. - **L'espèce linnéenne Aconitum napellus. Sous-espèces et variétés.** - 1961, p. 415- 419 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 108 - Fascicule 9

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Aconitum napellus L. [1753· Sp. Pl., 1 : 532]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Aconitum	85801
Espèce	Aconitum napellus	562
Sous-Espèce	Aconitum napellus subsp. tauricum	492
Sous-Espèce	Aconitum napellus subsp. corsicum	565
Sous-Espèce	Aconitum napellus subsp. lusitanicum	568
Sous-Espèce	Aconitum napellus subsp. napellus	569
Sous-Espèce	Aconitum napellus subsp. vulgare	574
Sous-Espèce	Aconitum napellus subsp. burnatii	80090
Sous-Espèce	Aconitum napellus subsp. castellanum	126810

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Aconitum napellus* et code **1859**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Aconitum napellus* et code **0106**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Aconitum napellus* et page **0069** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Aconitum napellus* et code **0937** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.