

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1595 Bunium bulbocastanum</b> <i>Plante vivace de 30-70 cm, glabre et verte, à</i>
Synonymes CARUM BULBOCASTANUM Koch ; BULBOCASTANUM LINNAEI Schur
<ul style="list-style-type: none"> <li>- racine subglobuleuse, grosse (1-2 cm de diam.)</li> <li>- tige dressée, grêle, finement sillonnée, rameuse, peu feuillée</li> <li>- feuilles bi-tripennatiséquées, à lanières linéaires, les caulinaires sessiles sur une gaine allongée</li> <li>- ombelles à 8-20 rayons presque égaux, toujours grêles</li> <li>- involucre à 6-10 folioles lancéolées-linéaires</li> <li>- calice à dents très courtes</li> <li>- styles un peu plus longs que le stylopode</li> <li>- pédicelles et carpophore non épaissis</li> <li>- fruit ovoïde oblong, à méricarpes contigus, à côtes filiformes.</li> </ul>
Écologie Champs calcaires ou argileux, dans une grande partie de la France ; nul dans l'Ouest, rare dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe occidentale et centrale.
Floraison Juin-juillet. .
Usages La racine, d'une saveur agréable, est mangée par les enfants, et recherchée par les pores.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule	
Formation végétale : géophytiaie	
Chorologie : atlantique(eury)	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

#### Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

La racine de Bunium bulbocastanum est recherchées par les porcs (cochons) et non pores.


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol







## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **8 juin 2006**  
par **Christophe Girod**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique]BATTANDIER Jules-Aimé - **Note sur quelques plantes récoltées pendant la Session extraordinaire et sur un nouveau genre de Composées du Sahara austro-occidental.** - 1914, p. 356- 358 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 61 - Fascicule 3
- [Botanique]FRITSCH Robert - **La terrenoix, Bunium bulbocastanum L.** - 2002.03, p. 19- 29 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°333

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Bunium bulbocastanum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 243]**

Basionyme : *Bunium bulbocastanum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 243]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:12

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Bunium	86044
Espèce	<b>Bunium bulbocastanum</b>	11467
Variété	Bunium bulbocastanum var. bulbocastanum	11468
Variété	Bunium bulbocastanum var. nanum	11469
Variété	Bunium bulbocastanum var. mediterraneum	119865

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Bulbocastanum linnaei* et code **1595** en tant que syn2
  - le nom de *Bunium bulbocastanum* et code **1595**
  - le nom de *Carum bulbocastanum* et code **1595** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Bunium bulbocastanum* et code **763**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Bunium bulbocastanum* et code **1448**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Bunium bulbocastanum* et page **504**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Bunium bulbocastanum* et code **0336** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 11467

