

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1212 Rosa gallica L.
<ul style="list-style-type: none"> - Arbrisseau peu élevé, souvent nain, à souche longuement traçante - aiguillons très inégaux, les uns forts et crochus, les autres faibles et droits, entremêlés d'acicules glanduleuses - feuilles la plupart à 5 folioles grandes, ovales ou orbiculaires, épaisses, pubescentes-blanchâtres et à nervures saillantes en dessous, à dents peu profondes, composées-glanduleuses ou simples - stipules toutes étroites - fleurs d'un rouge vif ou foncé, grandes, ordinairement solitaires et sans bractées - pédoncules longs, glanduleux - sépales appendiculés, réfléchis après la floraison, caducs - styles inclus, stigmates en tête velue - fruit gros.
Écologie Haies et bois, çà et là surtout dans le Centre et le Sud-Est.
Répartition Europe centrale et orientale ; Asie occidentale.
Floraison Mai-juin. .
Usages Souvent cultivé comme ornement.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) (caducifoliées)	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : corymbe Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Rosier de France	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rosier de Provence	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rosier de Provins	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Essig-Rose			
ndl	Fransé Roos			
eng	French Rose			
eng	Red Provins Rose			
eng	Red Rose			
eng	Red Rose of Lancaster			
cat	Rosa castellana			
cat	Rosa de la Mare de Déu			
spa	Rosa de Provenza			
spa	Rosa francesa			
ita	Rosa serpeggiante			
cat	Rosa vera			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Hugues Tinguy**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique] - **SUDRE, H. Diagnoses de Rubus nouveaux (compte-rendu)** - 1907, p. 10- 12 - Départ./Région : , Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1907 (SER2,T7)
- [Botanique]BOULANGER, G.-A. - **Sur quelques roses de Bretagne** - 1922, p. 57- 80 - Départ./Région : *Bretagne*, Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1922 (SER4,T2)
- [Botanique]Boullu(Abbé) - **Les Hybrides de Rosa gallica et de Rosa arvensis.** - 1897, p. 0- 0 - Départ./Région : , Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°XXII
- [Botanique]CALAS Jérôme, LEBLOND Nicolas, CAMBECEDES Jocelyne - **Le Rosier de France dans l'ouest toulousain** - 2005, p. 62- 68 - Départ./Région : *Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées*, ISATIS, 1, N°5
- [Botanique]DUCHARTRE Pierre - **Note sur une monstrosité de Rose.** - 1858, p. 341- 344 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 5 - Fascicule 5
- [Botanique]DUCHARTRE Pierre - **Note sur trois fleurs monstrueuses.** - 1861, p. 450- 453 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 8 - Fascicule 7
- [Botanique]MUGNIER Louis - **Un hybride présumé des Rosa gallica et R. glauca aux environs de Langres.** - 1925, p. 708- 710 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 72 - Fascicule 3

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Rosa gallica L. [1753, Sp. Pl., 1 : 492]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Rosa	77194
Espèce	Rosa gallica	56933

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Rosa centifolia* et code **2096** en tant que quarto
 - le nom de *Rosa gallica* et code **2096**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Rosa gallica* et code **1212**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Rosa gallica* et code **1009**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Rosa gallica* et page **0359** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Rosa gallica* et code **1002** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*