

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1226 Rosa rubrifolia Vill.
<ul style="list-style-type: none"> - Arbrisseau de 1 à 2 mètres, très glauque prumineux et souvent rougeâtre - aiguillons peu nombreux, arqués - feuilles glabres, à 5-9 folioles elliptiques ou oblongues, simplement dentées - stipules supérieures dilatées - fleurs rouges, petites, le plus souvent en corymbes - pédicelles lisses ou glanduleux - sépales presque entiers, étroits, allongés, redressés après la floraison, souvent caducs avant la maturité du fruit - corolle plus courte que le calice - stigmates en tête velue-hérissée - fruit petit, lisse.
Écologie Montagnes ; Vosges ; Jura ; Alpes ; Auvergne ; Cévennes ; Pyrénées.
Répartition Espagne ; Italie ; Suisse ; Allemagne ; Autriche-Hongrie ; Monténégro.
Floraison Juin-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : corymbe Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Églantier à feuilles rougeâtres	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Églantier glauque	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rosier glauque	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Bereifte Rose			
eng	Blue-leaved Rose			
deu	Hecht-Rose			
deu	Hechtrose			
eng	Red-leaved Rose			
ita	Rosa paonazza			
ita	Rosa selvatica di montagna			
cat	Roser rubrifoli			
deu	Rotblättige Rose			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **6 juillet 2001**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]JOVET Paul ; MUGNIER Louis - **Le Rosa glauca Vill. en Valois.** - 1937, p. 81- 83 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 84 - Fascicule 1
- [Botanique]MOLLARD A., HUSTACHE G., BARNOUD F., ROBERT D. - **Variabilité dans les phénomènes de lignification observés dans les colonies tissulaires et les suspensions cellulaires de Rosa glauca.** - 1985, p. 160- 160 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 132 - Fascicule 3-4
- [Botanique]MUGNIER Louis - **Rosa glauca Vill. en Haute-Marne.** - 1922, p. 371- 372 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 69 - Fascicule 3
- [Botanique]MUGNIER Louis - **Un hybride présumé des Rosa gallica et R. glauca aux environs de Langres.** - 1925, p. 708- 710 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 72 - Fascicule 3
- [Botanique]MUGNIER Louis - **Rosa Afzeliana Fries (R. glauca Vill.) dans la région parisienne.** - 1928, p. 902- 904 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 75 - Fascicule 5
- [Botanique]MUGNIER Louis - **Rosa elliptica, Rosa subcanina et Rosa glauca dans la région parisienne.** - 1936, p. 415- 418 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 83 - Fascicule 4

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Rosa ferruginea Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 46]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Rosa	77194
Espèce	Rosa ferruginea	56905

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Rosa ferruginea* et code **1001** en tant que nom retenu
 - le nom de *Rosa glauca* et code **1001** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Rosa rubrifolia* et code **1001** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Rosa glauca* et code **1010**
 - le nom de *Rosa rubrifolia* et code **1010** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Rosa glauca* et page **0356** en tant que nom retenu
 - le nom de *Rosa rubrifolia* et page **0356** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)* sous :
 - le nom de *Rosa rubrifolia* et code **1226**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France* sous :
 - le nom de *Rosa rubrifolia* et code **2109**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.