

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>1222 Rosa rubiginosa L.</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbrisseau de 1 à 2 mètres, à port touffu, à tiges de l'année droites et raides</li> <li>- aiguillons inégaux, très crochus, souvent entremêlés d'acicules</li> <li>- feuilles à 5-9 folioles ovales-arrondies ou largement elliptiques, très glanduleuses en dessous, à dents peu profondes, composées-glanduleuses</li> <li>- fleurs d'un rose vif, assez petites, solitaires ou en corymbes</li> <li>- pédicelles assez longs, hispides-glanduleux</li> <li>- sépales allongés, glanduleux sur le dos, redressés et longtemps persistants sur le fruit, les extérieurs à appendices courts</li> <li>- stigmates en tête velue-hérissée</li> <li>- fruit médiocre.</li> </ul> |
| Écologie Plaines et montagnes, de presque toute la France.   |
| Répartition Europe presque entière, surtout centrale.  |
| Floraison Juin-août.   |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

|  |   |
|--|---|
| Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) (caducifoliées)   |   |
| Formation végétale : nanophanérophytaie  |   |
| Chorologie : eurasiatique  |   |
| Inflorescence : corymbe<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de juin à août | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : endozoochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                             | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Églantier couleur de rouille    | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Rosier à odeur de pomme         | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Rosier rouillé                  | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Églantier de la Reine Elisabeth | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Rosier rubigineux               | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| ndl    | Egelantier                      |                    |                        |       |
| ita    | Rosa balsamina                  |                    |                        |       |
| cat    | Roser rubiginós                 |                    |                        |       |
| deu    | Schottische Zaubrose            |                    |                        |       |
| eng    | Sweet-briar                     |                    |                        |       |
| eng    | Sweetbriar Rose                 |                    |                        |       |
| deu    | Wein-Rose                       |                    |                        |       |
| deu    | Weinrose                        |                    |                        |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |





## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllphytes                    | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                         | 101061  |
| Ordre   | Rosales                          | 102741  |
| Famille | Rosaceae                         | 101130  |
| Genre   | Rosa                             | 77194   |
| Espèce  | Rosa rubiginosa                  | 57436   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Rosa eglanteria* et code **1002** en tant que synonyme
  - le nom de *Rosa rubiginosa* et code **1002**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Rosa eglanteria* et page **0358** en tant que synonyme
  - le nom de *Rosa rubiginosa* et page **0358** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Rosa rubiginosa* et code **1222**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Rosa rubiginosa* et code **2100**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Rosa rubiginosa* et code **1001** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 57436