

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1213 Rosa pimpinellifolia</b>
Synonymes ROSA SPINOSISSIMA L. part.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbrisseau peu élevé, souvent nain, à souche traçante</li> <li>- aiguillons nombreux, droits, inégaux, entremêlés d'acicules</li> <li>- feuilles à 7-9 folioles petites, arrondies, glabres, simplement dentées, rarement glanduleuses en dessous et doublement dentées</li> <li>- stipules étroites, à oreillettes brusquement dilatées et très divergentes</li> <li>- fleurs blanches, grandes, solitaires, sans bractées</li> <li>- pédicelles lisses ou hispides, droits</li> <li>- sépales entiers, redressés et persistants sur le fruit mûr</li> <li>- styles inclus, stigmates en tête velue</li> <li>- fruit gros, d'un rouge noirâtre à la maturité.</li> </ul>
Écologie Haies, bois, lieux secs, dans presque toute la France.
Répartition Europe, surtout centrale. - Asie occidentale et centrale jusqu'à la Chine et la Mandchourie.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : corymbe Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Églantier pimprenelle	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rosier pimprenelle	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rosier à feuilles de boucage	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rosier à feuilles de pimprenelle	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rosier très épineux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Bibernell-Rose			
deu	Bibernellrose			
eng	Burnet Rose			
ndl	Duinroos			
deu	Dünen Rose			
deu	Dünen-Rose			
deu	Reichstachlige Rose			
ita	Rosa di macchia			
cat	Roser espinosíssim			
ndl	Schotse Roos			
eng	Scotch Rose			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

### Médicinal

### Autre


## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts



## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Rosa spinosissima L. [1753, Sp. Pl., 1 : 491]**

Basionyme : Rosa spinosissima L. [1753, Sp. Pl., 1 : 491]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 

## Légende

■ Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Rosa	77194
Espèce	<i>Rosa spinosissima</i>	57585
Sous-Espèce	<i>Rosa spinosissima</i> subsp. <i>spinosissima</i>	120131
Sous-Espèce	<i>Rosa spinosissima</i> subsp. <i>myriacantha</i>	120132

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Rosa pimpinellifolia* et code **1213**
  - le nom de *Rosa spinosissima* et code **1213** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Rosa pimpinellifolia* et code **0998**
  - le nom de *Rosa spinosissima* et code **0998** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Rosa pimpinellifolia* et page **0357** en tant que synonyme
  - le nom de *Rosa spinosissima* et page **0357** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Rosa pimpinellifolia* et code **1002** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Rosa spinosissima* et code **1002** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 57585