

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1223 Rosa villosa L.
<ul style="list-style-type: none"> - (ROSA POMIFERA Herrm. et ROSA MOLLIS Sm.). Arbrisseau de 40 cm à 1 mètre, à tiges et rameaux raides et droits - aiguillons droits, grêles, à base étroite - feuilles à 5-9 folioles grandes, ovales ou elliptiques, mollement velues-soyeuses sur les 2 faces, couvertes en dessous de glandes à odeur résineuse, à dents composées-glanduleuses - stipules supérieures dilatées, à oreillettes falciformes-convergentes - fleurs d'un rose vif, solitaires ou en corymbes - pédicelles courts, hispides-glanduleux - sépales presque entiers, glanduleux sur le dos, redressés et persistants jusqu'à la décomposition du fruit - stigmates en tête velue-hérissée - fruit gros, hispide.
Écologie Montagnes élevées, dans l'Est, le Centre et le Midi.
Répartition Europe presque entière ; Asie occidentale.
Floraison Juin-août. .
Usages Cultivé pour ses fruits dont on fait des confitures.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents ()	
Formation végétale : magnochaméphytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : corymbe Fruit : akène Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Églantier velu	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rosier velu	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Églantier-hérisson	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rosier pommier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rosier-pomme	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Apfel-Rose			
deu	Apfelrose			
eng	Apple Rose			
ndl	Bottelroos			
eng	Downy Rose			
ita	Rosa pomo			
ita	Rosa villosa			
cat	Roser pomífer			
deu	Weichhaarige Rose			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Rosa villosa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 491]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Rosa	77194
Espèce	Rosa villosa	57714

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Rosa pomifera* et page **0357** en tant que synonyme
 - le nom de *Rosa villosa* et page **0357** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Rosa pomifera* et code **1223** en tant que syn1
 - le nom de *Rosa villosa* et code **1223**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Rosa pomifera* et code **2107** en tant que synonyme
 - le nom de *Rosa villosa* et code **2107** en tant que ?
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Rosa villosa* et code **1006**
 - le nom de *Rosa villosa subsp. pomifera* et code **1006** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Rosa villosa* et code **1002** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.