

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1661 <i>Rubia peregrina</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace atteignant souvent ou dépassant 1 mètre, glabre, à racine longuement rampante - tiges ascendantes ou diffuses, grimpantes-accrochantes, munies sur les angles d'aiguillons crochus - feuilles ovales-lancéolées, persistantes, coriaces, à bords cartilagineux pourvus, ainsi que la nervure médiane, d'aiguillons crochus, sans réseau de nervures secondaires - fleurs d'un jaune pâle, en petites cymes axillaires et terminales - corolle à lobes brusquement terminés en longue pointe - anthères ovales ou suborbiculaires - stigmates en tête - baies subglobuleuses, noires (4-6 mm de diam.). Varie à feuilles obovales (<i>R. lucida</i> L.) ou lancéolées-linéaires (<i>R. angustifolia</i> L., <i>R. requienii</i> Duby).
Écologie Haies et bois, surtout dans le Midi et l'Ouest ; nul dans le Nord et le Nord-Est ; Corse.
Répartition Europe méridionale et occidentale, jusqu'en Irlande; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)	
Inflorescence : cyme d'ombelles Fruit : baie Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BOTINEAU Michel, BOUZILLE Jean-Bernard, LAHONDERE Christian - **Sur la présence d'un ourlet méditerranéo-atlantique dans le Centre-Ouest : le *Rubia peregrinae* - *Cistetum salvifoliae* ass. nov.** - 1988, p. 101- 104 - Départ./Région : *85,17*, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 19
- [Botanique]GUILLAUME André - **La limite de répartition du *Rubia peregrina*.** - 1948, p. 265- 272 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 95 - Fascicule 7-9

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Rubia peregrina L. [1753, Sp. Pl., 1 : 109]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Synonyme Garance voyageuse.

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Rubiaceae	100945
Genre	Rubia	87132
Espèce	Rubia peregrina	57881
Sous-Espèce	Rubia peregrina subsp. longifolia	57882
Sous-Espèce	Rubia peregrina subsp. peregrina	57883
Sous-Espèce	Rubia peregrina subsp. requienii	57884

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Rubia peregrina* et code **0966**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Rubia peregrina* et code **1661**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Rubia peregrina* et code **3568**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Rubia peregrina* et code **1028** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.