

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) ruboïdes	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique(eury)	
Inflorescence : racème de racèmes Fruit : drupe	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : apogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Primocanne (=tige de première année) dressée à la base puis arquée, de section anguleuse à faces sillonnées, verte, peu poilue, dépourvue de glandes stipitées et de micro-aiguillons, à aiguillons droits inclinés rétrorses.

Feuilles du milieu de la primocanne à 5 folioles digitées, situées dans un même plan, à pétiole canaliculé à la base ; foliole terminale ovale-elliptique à base arrondie, l'apex étant subitement cuspidé, à face supérieure glabre ou très peu poilue, à face inférieure recouverte d'un tomentum grisâtre.

Floricanne (= tige portant les fleurs, issue de la primocanne) poilue, tomenteuse, sans glandes stipitées ; inflorescence cylindrique, à rameaux secondaires simples ou peu ramifiés.

Fleurs à sépales verdâtres-tomenteux, hérissés de soies sur le dos, étalés après l'anthèse, le restant jusqu'à la maturité des fruits, à pétales rose pâle ou clair, pubescents, entiers à l'extrémité, à étamines blanches dépassant les styles verdâtres, à nombreux carpelles poilus.

Identification

Voir les outils d'identification présentés dans la fiche *Rubus* L. : <http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-77191-description>.

Confusions possibles

Rubus questieri Lefèvre et P.J. Müll., qui a des feuilles à folioles pas toujours situées dans un même plan, à face inférieure non tomenteuses, et une inflorescence pyramidale plus ramifiée, des sépales réfléchis, et des pétales souvent bifides.

Rubus bipartitus Boulay et Bouvet, qui a des feuilles plus poilues à la face supérieure, et une inflorescence pyramidale plus ramifiée, des sépales réfléchis, et des pétales souvent bifides.

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques




caractéristiques du sol



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **15 juin 2009**
par **David Mercier**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Rubus pedatifolius Genev. [1860: Mém. Soc. Acad. Maine Loire, 8 : 93]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Rubus	77191
Espèce	Rubus pedatifolius	58330

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Rubus clethrophilus* et page **0334** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.