

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3122 Rumex acetosa L. Oseille</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 30 cm à 1 mètre, verte, à fibres radicales grêles</li> <li>- tige dressée, simple, rameuse au sommet, à rameaux dressés</li> <li>- feuilles fermes et assez épaisses, ovales-oblongues sagittées, entières, à oreillettes parallèles au pétiole ou un peu convergentes, à nervures peu saillantes, les radicales assez nombreuses, les supérieures lancéolées et embrassantes</li> <li>- gaine stipulaire allongée, dentée-incisée ou laciniée</li> <li>- fleurs dioïques, en panicule longue, lâche, nue</li> <li>- valves fructifères membraneuses, suborbiculaires en coeur, entières, munies d'une petite écaille.</li> </ul>
Écologie Prés, bois, pâturages, dans presque toute la France.
Répartition Europe ; Asie ; Cap ; Amérique.
Floraison Mai-septembre. Souvent cultivé pour les usages culinaires.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : glomérules Fruit : akène Couleur de la fleur : vert	sexualité : dioïque Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).


### Générale

nom vernaculaire en normandie : doche (n. f.)


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grande Oseille	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Oseille commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Oseille des prés	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Oseille aigre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Surette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rumex oseille	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Rumex oseille" est le décalque du nom latin.
spa	Acedera común			
cat	Agrella			
eng	Common Sorrel			
ita	Erba brusca			
deu	Großer Sauerampfer			
ita	Rómice acetosa			
eng	Sorrel			
ndl	Veldzuring			
deu	Wiesen-Sauerampfer			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Èla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre


## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Rumex acetosa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 337]**

Basionyme : Rumex acetosa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 337]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Polygonaceae	100941
Genre	Rumex	85384
Espèce	Rumex acetosa	58578
Sous-Espèce	Rumex acetosa subsp. acetosa	58581
Sous-Espèce	Rumex acetosa subsp. biformis	58587
Sous-Espèce	Rumex acetosa subsp. nebroides	58591
Sous-Espèce	Rumex acetosa subsp. planellae	58592
Sous-Espèce	Rumex acetosa subsp. vinealis	58595

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Acetosa pratensis* et page **0176** en tant que synonyme
  - le nom de *Rumex acetosa* et page **0179** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Rumex acetosa* et code **0248**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Rumex acetosa* et code **3122**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Rumex acetosa* et code **0465**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Rumex acetosa* et code **1094**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Rumex acetosa* et code **0921** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 58578